



Le ferme-porte le plus compact du marché pour tout type de portes jusqu'à 80 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	GR150
Force de fermeture réglable par translation	EN 2/3/4
Dimension maximum de la porte	< 1100 mm
Porte coupe feu, pare flammes, pare fumées	OUI
Vitesse de fermeture réglable 180° - 15°	OUI
A-coup final réglable 15° - 0°	OUI
Frein à l'ouverture réglable 70° - 180°	NON
Temporisation à la fermeture réglable 105° - 70°	NON
Bras standard	OUI
Bras anti-vandalisme	OPTION
Module d'arrêt (interdit sur portes coupe feu)	OPTION
Conformité norme EN 1154	OUI
Couleurs standard : argent, blanc, noir	OUI
Teintes RAL	OPTION
Hautes finitions	NON



LES + PRODUITS

- Encombrement réduit :
hauteur 44 mm, épaisseur 40,5 mm
- Utilisable sans plaque de montage
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables par vis pointeau
- Clapet de surpression de série
- Fixations invisibles dissimulées par capot clipé
- Pose sur tout type de menuiserie (bois, alu, PVC, acier)
- Réglages constants et durables grâce à notre technologie thermostable
- **Garantie 5 ans**

■ ACCESSOIRES



PLAQUE SUPPORT DIN

Pour montage sur profil étroit du corps (porte ou dormant)





PLAQUE SUPPORT COUDEE

Pour montage sous linteau du corps côté opposé aux paumelles





PLAQUE SUPPORT DROITE

Pour montage sur dormant du corps côté opposé aux paumelles





PLAQUE SUPPORT DE PATTE APPLIQUE

Pour montage sur dormant étroit du bras




PLAQUE SUPPORT COUDEE DE PATTE APPLIQUE

Pour montage en bras parallèle sur dormant du bras, côté opposé aux paumelles




■ PLANS DU FERME-PORTE



BRAS STANDARD





BRAS ANTI-VANDALISME




POSE COTE PAUMELLES CORPS SUR PORTE




POSE COTE OPPOSE AUX PAUMELLES CORPS SUR DORMANT



POSE COTE OPPOSE AUX PAUMELLES BRAS PARALLELE À LA PORTE



Plaque support coudée de patte applique



REFERENCES	GR150
FERME-PORTE COMPLET	
15011X	GR150 BRAS STANDARD
CORPS SEUL	
15001X	GR150 CORPS SEUL
15501X	GR150 REVERSE CORPS SEUL
BRAS STANDARD	
10010X	BRAS STANDARD 150/200/300
20040X	BRAS STANDARD 150/200/300 AVEC ARRET REGLABLE
BRAS ANTI-VANDALISME	
GR10050X	BRAS ANTI-VANDALISME 150/200/300 SANS ARRET
GR10060X	BRAS ANTI-VANDALISME 150/200/300 AVEC ARRET
ACCESSOIRES	
15950X	PLAQUE SUPPORT GR150 DIN
15960X	PLAQUE SUPPORT GR150 DROITE
15940X	PLAQUE SUPPORT ETROITE GR150 POSE SUR PORTE BOIS
15930X	PLAQUE SUPPORT GR150 COUDEE
57010X	PLAQUE SUPPORT DE PATTE APPLIQUE
57020X	PLAQUE SUPPORT COUDEE DE PATTE APPLIQUE

Code X = Code Finition

0 = blanc Ral 9016 **1** = argent **5** = noir Ral 9005 **7** = blanc Ral 9010 **8** = autre Ral (plus-value)