



**Notre produit haut-de-gamme pour portes lourdes :
alliez le style à l'efficacité grâce à ses multiples fonctions**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	GR500
Force de fermeture réglable	EN 3-5
Dimension maximum de la porte	< 1250 mm
Porte coupe feu, pare flammes, pare fumées	OUI
Vitesse de fermeture réglable 180° - 15°	OUI
A-coup final réglable 15° - 0°	OUI
Frein à l'ouverture réglable 70° - 180°	OUI
Temporisation à la fermeture réglable 105° - 70°	OPTION
Bras standard	NON
Bras anti-vandalisme	OUI
Module d'arrêt (interdit sur portes coupe feu)	OPTION
Limiteur d'ouverture	OPTION
Conformité norme EN 1154	OUI
Couleurs standard : argent, blanc, noir	OUI
Teintes RAL	OPTION
Hautes finitions	OPTION



LES + PRODUITS

- Utilisable pour des portes jusqu'à 100 kg
- Grande souplesse à l'ouverture grâce à sa technologie à pignon excentré
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables par vis pointeau
- Frein à l'ouverture de série réglable par vis pointeau
- Temporisation en option réglable par vis pointeau
- Clapet de surpression de série
- Fixations et vis de réglage invisibles dissimulées par capot clipé
- Esthétique, grâce à son bras sans fixations visibles
- Pose sur tout type de menuiserie (bois, alu, PVC)
- Réglages constants et durables grâce à notre technologie thermostable
- Existe en version reverse : choix de poses multiples
- **Garantie 5 ans**

PLAQUES DE MONTAGE



PLAQUE DIN

Pour montage sur profil étroit du corps (porte ou dormant)





PLAQUE SUPPORT COUDEE

Pour montage sous linteau du corps côté opposé aux paumelles





PLAQUE SUPPORT DROITE



Pour montage sur dormant du corps côté opposé aux paumelles





PLANS DU FERME-PORTE





POSE COTE PAUMELLES CORPS SUR PORTE



POSE COTE OPPOSE AUX PAUMELLES CORPS SUR DORMANT



VERSION REVERSE : POSE COTE OPPOSE AUX PAUMELLES CORPS SUR PORTE



REFERENCES**GR500****FERME-PORTE COMPLET**

GR50051X	GR500 BC BRAS ANTI-VANDALISME
GR50071X	GR500 BC/DC BRAS ANTI-VANDALISME
GR50571X	GR500 BC/DC REVERSE BRAS ANTI-VANDALISME

CORPS SEUL

GR50001X	GR500 BC CORPS SEUL
GR50021X	GR500 BC/DC CORPS SEUL
GR50521X	GR500 BC/DC REVERSE CORPS SEUL

BRAS ANTI-VANDALISME

GR50050X	BRAS ANTI-VANDALISME 400/500 SANS ARRET
GR50060X	BRAS ANTI-VANDALISME 400/500 AVEC ARRET
GR509400	MODULE D'ARRET SEUL POUR GR400/500
GR509300	MODULE LIMITEUR D'OUVERTURE SEUL POUR GR400/500
GR50920X	PLAQUE SUPPORT POUR BRAS ANTI-VANDALISME

ACCESSOIRES

GR50900X	PLAQUE SUPPORT GR500 DIN
GR50980X	PLAQUE SUPPORT GR500 DROITE
GR50990X	PLAQUE SUPPORT GR500 COUDEE

HAUTE FINITION

GR500310	GRHF500 BC CORPS SEUL FACON INOX BROSSE
GR500315	GRHF500 BC CORPS SEUL FACON CHROME
GR500318	GRHF500 BC CORPS SEUL FACON LAITON
GR500530	BRAS ANTI-VANDALISME GR500 FACON INOX BROSSE
GR500540	BRAS ANTI-VANDALISME GR500 FACON CHROME
GR500520	BRAS ANTI-VANDALISME GR500 FACON LAITON

Code X = Code Finition

0 = blanc Ral 9016 **1** = argent **5** = noir Ral 9005 **7** = blanc Ral 9010 **8** = autre Ral (plus-value)

BC = frein à l'ouverture **BC/DC** = frein à l'ouverture et temporisation à la fermeture