

ORCA

Élégante et racée !



Orca affirme une identité marquée grâce à sa ligne élancée aux proportions équilibrées. Elle offre une alternative aux ensembles aluminium plus traditionnels tout en reprenant les caractéristiques techniques qui font le succès des ensembles Aluminium Vachette. Issue de l'étroite collaboration entre Vachette et design IDA Paris, Orca symbolise la nouvelle génération des ensembles Aluminium.

Design contemporain

- Adapté à tous types d'utilisations

Plaque indéformable

- Sous-plaque de renfort ultra résistante

Ergonomique


- Béquille agréable à la prise en main

Gain de temps à la pose

- Pour les ensembles sur plaque grâce au vissage simplifié dans les piliers taraudés intégrés à la plaque
- Pour les rosaces grâce au système de vis prémontées



Ergonomie, prise en main confortable



Pose rapide, vis prémontées



Haute résistance, plaque indéformable

Garantie, normes et labels

**Garantie
10 ANS**

Descriptif technique

- Disponible en montage sur grande plaque ou sur rosaces
- Finitions : anodisé champagne, argent et Anodinox (aspect inox brossé)
- Avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
- Pour porte épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe 70 mm. Fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation (autres configurations sur demande)

Ensemble sur plaque

- Ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
- Plaque renforcée avec sous-plaque en polyamide chargé à 60% en fibre de verre
- Avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur


Ensemble palière

- Plaque renforcée avec sous-plaque en zamak chromé côté extérieur
- Avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
- Poignée de tirage réversible


Garniture sur rosace

- Garniture à composer : béquille double + rosace de béquille+ rosace de fonction
- Rosace diamètre 48 mm avec fixation invisible
- Sous-rosace en polyamide avec vis de fixation prémontées


Cahier technique ORCA




Réf. 1351/6341



Réf. 534/1351/6342



Réf. 1351 + 6600



Réf. 6473