
Fiche Produit n° 453



Référence

590821

Marque

SIMPSON STRONG TIE

SIMPSON

Strong Tie

Secteur

Famille

Sous Famille

Catégorie de produits

Fixations

Connecteurs pour charpentes

Sabots

Sabots

Caractéristiques techniques

- •Pour assemblages de bois massif, bois lamellé collé, fermes triangulées, profilées et bois composite
- •Fixations ferrures : trous de pointes \emptyset 5 mm et de boulons ronds ou oblongs.
- •Fixations pièces portées bois : pointes crantées Ø 4,2 mm.
- •Supports : bois, béton, acier.

Fabricant

SIMPSON STRONG TIE

ZAC des 4 Chemins 85400 Sainte Gemme La Plaine France

tel.: (33) 2 51 28 44 00 fax: (33) 2 51 28 44 01 commercial@strongtie.com

Certification usine

ISO 14001

Norme dont l'objectif est d'améliorer la performance environnementale de son titulaire, pour ainsi réduire au minimum les effets dommageables de ses activités sur l'environnement



Transparence de l'information







Evaluation Générale du produit



Critères Essentiels

- En acier, ce matériau peut se recycler indéfiniment et à 100 %, sans altération de ses qualités
- Le zinc recyclé est utilisé pour la production d'acier galvanisé

Critères Etendus

 Protection anticorrosion par électrogalvanisation, procédé ayant un impact réduit sur l'environnement

Labels et certifications

Il n'existe pas aujourd'hui d'écolabels pour cette famille de produits

Pour mieux consommer ...

Pensez à choisir des produits monomatériau rendant le recyclage plus facile.

Privilégiez des produits ne contenant pas de métaux lourds (nickel, plomb,...), dangereux pour l'homme et l'environnement.

