

# Sensys

## Multiples possibilités d'applications



### Un programme complet

La famille Sensys offre des charnières pour toutes les variantes de ferrages courants, permettant d'équiper les constructions les plus variées avec Sensys. La compatibilité des plaques de montage Sensys permet d'autre part de compléter la gamme avec des charnières de la série Intermat.

La gamme Sensys est conçue pour les différents types de boîtiers de charnières et de plaques de montage. Suivant le modèle, la fixation du boîtier est possible avec des vis, des manchons à enfoncer ou par montage rapide sans outillage Fix.





Les plaques de montage sont disponibles pour la fixation avec des vis, des manchons à expansion, des vis euros pré-montées ou avec le principe Hettich Direkt breveté.



# Sensys

## Les avantages en résumé




Système d'amortissement haut de gamme Silent System intégré de façon invisible dans le bras de charnière



Cache élégant pour le boîtier de charnière



**Touche de déverrouillage invisible**  
Simple, sûr, sans souci



Compatibilité de la plaque de montage avec la gamme de charnières Intermat

Réglage de la profondeur  $+3/-2$  mm. Ajustage de la porte au millimètre près au moyen d'un réglage direct

Réglage du recouvrement intégré  $\pm 2$  mm avec limitation de butée pour un jeu parfait

Le réglage en hauteur par excentrique  $\pm 2$  mm crée un gain de temps considérable

Conception parfaitement adaptée de la charnière et de la plaque de montage

Faible profondeur du boîtier : 12,8 mm



reddot design award winner 2008



product design award 2009



**Un montage sans outillage**  
Il suffit d'une légère pression du doigt et le bras de charnière est verrouillé en toute sécurité sur la plaque de montage

**Retrait de porte minimum**  
Un jeu fin permet une exploitation optimale de l'espace de rangement avec des tiroirs à l'anglaise

**Angle de serrage unique**  
Fermeture homogène et tout en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 35°

**Jeux fins**  
Seulement 4 mm pour une épaisseur de porte de 22 mm