

## JAZZ



L'équilibre  
parfait !

**S**ur un marché partagé entre produits classiques et offres innovantes mais peu accessibles, Jazz a réussi le pari de concilier différenciation et simplicité. Le design de Jazz repose sur un subtil mélange d'arêtes dynamiques et de courbes. Cette harmonie lui permet de recueillir l'adhésion d'un très large public. Issue de l'étroite collaboration entre Vachette et design IDA Paris, Jazz a réussi le pari de se différencier tout en restant accessible. Jazz marque également l'apparition de la finition Chrome velours en complément du traditionnel Chrome miroir, ce qui a permis d'affirmer sa personnalité et son modernisme.

# Jazz



## ■ RÉSISTANCE

- La conception de Jazz en Zamak lui assure de très bonnes performances mécaniques sur tous les critères de la norme NF EN 1906
- Résistance à l'effraction pour la porte d'entrée en complément des produits sur plaques ou rosaces des portes intérieures

## ■ CHOIX

- Disponible dans de nombreuses combinaisons



## ■ DESIGN UNIQUE

- Mariage original de lignes et de courbes

## ■ RAPPORT QUALITÉ PRIX

- Accessible à tous les projets

## ■ GAIN DE TEMPS À LA POSE

- Pour les ensembles grâce au vissage simplifié dans les piliers taraudés intégrés à la plaque
- Système de vis prémontées pour rosaces

## Applications

TERTIAIRE, RÉSIDENTIEL INDIVIDUEL OU COLLECTIF

## Garantie, Normes et Labels

Garantie  
**10ans**

## Descriptif technique

- Disponible en montage sur petite et grande plaque ou sur rosace
- Finition exclusive Chrome velours, Chrome miroir et Soléco
- Pour porte épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe 70 mm (autres configurations sur demande)

### ENSEMBLE SUR PLAQUE

- Ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
- Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
- Casette ressort de soutien disponible en option

### ENSEMBLE PALIÈRE

- Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
- Poignée de tirage réversible

### ENSEMBLE SUR PLAQUE ÉTROITE LARGEUR 24 MM

- Ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
- Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
- Disponible en montage double béquille et saillie réduite côté extérieur


### GARNITURE SUR ROSACE

- Garniture à composer : béquille double + rosace de béquille + rosace de fonction
- Rosace diamètre 49 mm à fixation invisible
- Sous-rosace en polyamide avec vis de fixation prémontées

# Aide au choix



Jazz





## FINITIONS DISPONIBLES



Une finition exclusive Vachette au toucher soyeux.



Un aspect brut et authentique pour une démarche visant à respecter l'environnement.



Éclat et brillance pour une finition au succès éprouvé

## DÉCLINAISONS JAZZ

		Bec de cane	Bec de cane avec ressort	Béquille	Béquille avec ressort	Clé L	Clé I cyl. européen	Cylindre diam. 22,5	Cylindre diam. 26,5	Trous de clé entraxes $\neq$	SEN2 ou équivalent	Bouton de condamnation	Bouton de cond. avec voyant	Aveugle
Ensemble sur plaque	4066/6311	1	■ ■ ■			■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■		■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	
	4066/6310	2	■ ■ ■			■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■		■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	
Ensemble paillière	533/4066/6311	3					■ ■ ■	■ ■	■ ■		■			
	533/4066/6310	4					■ ■	■ ■	■ ■					
Garniture sur rosace	4066	5		■ ■ ■										
	6370	6		■ ■ ■		■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■			■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
	4066/6370 ABS	7		■		■	■					■	■	■
Ensemble plaque étroite	4066/6306	7				■ ■ ■								
	1253/4066/6306	7												

## COMPLÉMENT(S)



Poignée de fenêtre

PAGE(S) 866



Butée de porte

PAGE(S) 860

## ■ Ensemble sur plaque

- Ensemble complet plaques et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe à 70 mm (carré de 8 mm, autres épaisseurs et entraxes sur demande)
- Fixation invisible côté extérieur par 2 vis M4 traversantes
- Ressorts de soutien de béquille en option (permet la contre-levée sur les serrures multipoints)
- Finition : chrome miroir, chrome velours, Soléco



### ■ Grande plaque - entraxe 195 mm

Schémas techniques [p.621](#)

**Réf. 4066/6311**

- Double béquille

### ■ Petite plaque - entraxe 165 mm

Schémas techniques [p.621](#)

**Réf. 4066/6310**

- Double béquille

## ■ Ensemble palière

- Ensemble complet plaques et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe à 70 mm (carré de 8 mm, autres épaisseurs et entraxes sur demande)
- Poignée de tirage réversible
- Fixation invisible côté extérieur par 2 vis M4 traversantes
- Ressorts de soutien de béquille en option
- Finitions : chrome miroir, chrome velours, Soléco



### ■ Grande plaque - entraxe 195 mm

Schémas techniques [p.621](#)

**Réf. 533/4066/6311**

- Poignée de tirage côté extérieur et béquille côté intérieur

### ■ Petite plaque - entraxe 165 mm

Schémas techniques [p.621](#)

**Réf. 533/4066/6310**

- Poignée de tirage côté extérieur et béquille côté intérieur



## ■ Ensemble sur plaque étroite

- Ensemble béquilles et plaques solidarisées pour porte en profils aluminium ou PVC
- Plaque étroite largeur 24 mm
- Pour porte épaisseur 58 à 70 mm, serrure à entraxe 70 mm avec carré de 7 mm (autres épaisseurs, entraxe et carré : à préciser à la commande)
- Finitions : chrome miroir, chrome velours ou Soléco



### ■ Grande plaque entraxe 195 mm largeur 24 mm

Schémas techniques p.621

#### Réf. 4066/6306

- Double béquille

#### Réf. 1253/4066/6306

- Double béquille avec saillie réduite côté extérieur

## ■ Garniture complète sur rosace

- Garniture complète composée d'une béquille double, d'un jeu de rosaces de béquille et le cas échéant d'un jeu de rosaces de fonction
- Livré en sachet complet prêt à poser
- Béquilles doubles carré de 7 mm pour porte épaisseur standard de 38 à 48 mm (carré de 8 mm et autres épaisseurs sur demande) & rosaces diamètre 49 mm en ABS chromé velours avec vis pré-montées et fixation invisible
- Finition : chrome velours



### ■ Garniture libre complète sur rosace Jazz

Schémas techniques p.621

#### Réf. 4066/6370

- Composée d'une béquille double, d'un jeu de rosaces de béquille et le cas échéant d'un jeu de rosaces de fonction



Prêt à poser

Pack chantier

## ■ Béquilles doubles

- Pour constituer une garniture complète, ajouter une béquille double et un jeu de rosaces de béquille puis compléter avec le jeu de rosaces de fonction souhaité
- Béquilles doubles livrées avec carré de 7 mm, pour porte épaisseur standard de 38 à 48 mm (carré de 8 mm et autres épaisseurs sur demande)
- Finitions : chrome miroir, chrome velours, Soléco



4066 + 6370

### ■ Jeu de 2 béquilles

Schémas techniques p.621

**Réf. 4066**

- Pour montage sur rosace

## ■ Jeux d'entrées

- Pour constituer une garniture complète, ajouter une béquille double et un jeu de rosaces de béquille puis compléter avec le jeu de rosaces de fonction souhaité
- Système de vis prémontées sur toutes les sous-rosaces
- Fixation totalement invisible
- Rosace diamètre 49 mm pour serrures axe à 40 mm et plus
- Finitions : chrome miroir, chrome velours, Soléco



Sous-rosaces  
avec vis  
prémontées



6370 BDC



6370 CLÉ L

### ■ Jeu de 2 rosaces diamètre 49 mm

**Réf. 6370**

- En Zamak moulé sous pression avec vis prémontées



## ■ Accessoires coordonnés

■ **Réf. ACC JAZZ**

### COMPLÉMENTS OBLIGATOIRES

Poignée de fenêtre Jazz

Produits en intégralité page → 866

Indexage à 90° - entraxe 43 mm Réf. 4066/6472

Butée de porte Jazz

Produits en intégralité page → 860

Capuchon amovible Réf. 4536

Jeu de 2 cassettes ressort de rappel


Produits en intégralité page → se reporter au tarif en vigueur

Pour ensemble sur plaque Réf. CASSETTE




**CAHIER TECHNIQUE JAZZ**


**Réf. 4066/6311**




**Réf. 4066/6310**




**Réf. 533/4066/6310**




**Réf. 533/4066/6311**




**Réf. 4066/6306**



**Réf. 1253/4066/6306**



**Réf. 4066 + 6370**



**Réf. 4066/6370 ABS**

