



Clés mixtes à cliquet en mm

50-C-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-06-18 12:01:01





DESCRIPTION

Clés mixtes à cliquet en mm

2X plus résistante côté fourche 2X plus rapide côté oeil

Finition polie brillante. Profil Surface Drive SAM pour préserver les écrous. Système à cliquet 72 dents soit un angle de reprise de 5° : évite de mater les écrous évite les risques de ripage. Clé inclinée de 15° et forme adoucie pour le confort de la main. Inversion du sens de rotation par levier intégré dans le corps de la clé. Corps légèrement plus long et tête légèrement épaisse pour finaliser un serrage ou effectuer un déblocage puissant.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, DIN 3113, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

SAM Outillage


10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



DONNÉES SPÉCIFIQUES



Référence commerciale	L (mm)	Poids (g)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	h (mm)	A (mm)	Garantie
50-C-8	139.9	40	15.87	6.5	16.71	6.5	8	O
50-C-9	149.4	40	17.51	7.2	18.82	7	9	O
50-C-10	158.9	50	19.05	7.3	20.88	7.5	10	O
50-C-11	165.3	75	20.59	7.7	22.99	8	11	O
50-C-12	171.3	85	21.75	8.2	25.09	8.5	12	O
50-C-13	178.1	105	23.61	8.6	27.15	8.50	13	O
50-C-14	190.6	120	25.92	9	29.26	9.5	14	O
50-C-15	199.5	150	27.19	9.4	31.32	10	15	O
50-C-16	208.3	150	28.71	9.9	33.43	10.50	16	O
50-C-17	225.5	200	30.51	10.3	35.53	10.50	17	O
50-C-18	236.6	200	31.47	10.7	37.59	11	18	O
50-C-19	248.2	235	32.45	11.2	39.72	11.50	19	O

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-06-18 12:01:01



50-C-21	291.5	360	39.01	13	45.97	13	21	O
50-C-22	291.5	345	39.01	13	45.97	13	22	O
50-C-24	331.2	515	45.51	14.50	52.24	14.50	24	O
50-C-27	352.7	593	51.75	10.7	55.41	15.5	27	O
50-C-30	394.89	800	61.69	11.9	57.66	17.0	30	O
50-C-32	417.5	935	64.6	12.3	61.03	17.5	32	O

Garantie appliquée**O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-06-18 12:01:01

