



## Tenaille de mécanicien

229-...

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-06-14 09:50:47



**DESCRIPTION**

## Tenaille de mécanicien

Forgées en acier au carbone trempé. Coupe le fil doux et fil d'acier mi-dur. Présentation laquée. C : pour la coupe de fil d'acier mi-dur 160kg/mm<sup>2</sup>.

**NORMES / DIRECTIVES**

ISO 9242

**DONNÉES SPÉCIFIQUES****SAM Outillage**


10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-06-14 09:50:47





Référence commerciale	L (mm)	E (mm)	Poids (g)	C (mm)	e1 (mm)	L1 (mm)	L"	Garantie
229-25	250	24	405	1.6	17	16	10"	O
229-22	225	23	324	1.6	15.5	16	8"1/2	O
229-19 (non commercialisé)	190	20	244	1.6	13.5	14	7"1/2	O

**Garantie appliquée**

**O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-06-14 09:50:47

