


Coulisse à sortie partielle pour tiroirs en bois

Quadro 25 Stop Control

Capacité de charge 25 kg




- Montage par emboîtement – poser simplement le tiroir sur le rail de guidage et enfoncer le pivot
- Stop Control – le dispositif de retour automatique ferme le tiroir en toute sécurité et automatiquement et prévient toute ouverture imprévue
- Réglage en hauteur intégrée + 3 mm
- Parfaite stabilité latérale et en hauteur. Les chemins de roulement résistants offrent un guidage optimal aux billes en acier : précis et fiable
- Sans entretien grâce aux profils auto-nettoyants des chemins de roulement

Longueur nominale / longueur de tiroir mm	Ecartement entraxes mm		Profondeur minimum de caisson mm	Perte à la sortie EI mm	Référence	Qté
b1	C					
250	160	188,5	263	50	0 072 154	15 jeux*
300	160	188,5	313	50	0 046 364	15 jeux*
350	192	221,5	363	62	0 046 365	15 jeux*
400	224	249,5	413	74	0 046 366	15 jeux*
450	256	283,5	463	86	0 046 367	15 jeux*
500	288	309,5	513	98	0 046 368	15 jeux*
550	320	338,5	563	98	0 046 369	15 jeux*
600	352	370,5	613	110	0 046 370	18 jeux*
650	384	400,0	663	122	0 046 371	18 jeux*
700	416	430,0	713	134	0 046 372	18 jeux*

Supports d'emboîtement

- Pour tiroirs avec fond affleurant et tablettes
- Plastique



Désignation	Finition	Référence	Qté
Support d'emboîtement avant	beige	0 047 216	200*
Support d'emboîtement arrière*	blanc	0 073 213	200*

* En cas d'utilisation du "clip arrière",
la longueur de tiroir / tablette est raccourcie de 10 mm

* Quantités fractionnées disponibles par le biais de votre partenaire commercial disposant d'un stock

