LINOX

> Une offre accessible à tous

Sur un marché en plein développement, Linox réussit le pari de proposer des ensembles en qualité Inox accessibles à tous les budgets. Déclinée sur 5 modèles de béquilles, la gamme Linox se partage entre formes traditionnelles et béquilles de style aux formes courbes.
Elle fait rimer efficacité et esthétique.
Associés au montage sur rosace, muni de ressort de rappel, les ensembles Linox constituent une offre attrayante au bon rapport qualité/prix.
De quoi séduire une large cible d'utilisateurs que ce soit pour des applications en milieu médical, tertiaire ou commercial mais aussi et de plus en plus pour le résidentiel.

> Descriptif technique

> Disponible en montage sur rosaces rondes diamètre 52 mm, sur rosaces étroites largeur 32 mm, sur plaques longues et sur plaques de forme 170 x 170 mm

> En acier inoxydable recommandé pour portes intérieures

> **Ensemble sur rosaces rondes**
- Ensemble solidarisé avec ressorts de rappel
- Rosace diamètre 52 mm pour serrure axe à 50 mm et plus - entraxe de fixation 38 mm
- Sous-rosace métallique avec fixation par 2 vis bouchon traversantes - trous supplémentaires disponibles pour montage par vis bois
- Rosaces de fonction correspondantes fonction BDC, clé L, clé I, condamnation, condamnation avec voyant et aveugle
- 5 modèles de béquilles : 491, 492, 493, 494 & 500
- 2 modèles de béquilles rallongées pour chantiers de type ERP : 492 XL & 492 XXL

> **Ensemble sur rosaces étroites**
- Ensemble solidarisé avec ressorts de rappel permettant un relevage à 45°
- Rosaces étroites largeur 32 mm pour portes à profilés étroits - entraxe de fixation 50 mm
- Sous-rosace métallique avec fixation par 2 vis bouchon traversantes ou vis tôle fournies
- Rosaces de fonction correspondantes fonction clé I et aveugle (autres percements sur demande)
- 2 modèles de béquilles : 491 & 492

> **Ensemble sur plaques longues entraxe 195 mm**
- Ensemble solidarisé avec ressorts de rappel
- Fixations invisibles des 2 côtés
- Plaque coins arrondis à clipper sur sous plaque acier
- Format 229 x 44 mm
- Entraxe 195 mm avec fixation par 2 vis relieuses (ou par 6 vis bois fournies si besoin)
- Entraxe de serrure 70 mm
- Livré avec carré 7/110 mm et fourrure 7/8 mm
- 4 modèles de béquilles : 491, 492, 493 & 494

LINOX

> APPLICATIONS

> Par son excellent rapport qualité/prix, Linox est accessible à tous les publics séduits par les propriétés de la matière Inox

inox

LES PLUS PRODUITS

BON RAPPORT QUALITÉ PRIX
- Compatible avec tous les budgets

DESIGN ÉPURÉ
- Pour une ambiance contemporaine

RESSORT DE RAPPEL
- Avec sous-rosace structure métallique

FIXATION INVISIBLE
- Esthétique assurée

Garantie 5 ans

> **Ensemble sur plaques de forme**
- Ensemble solidarisé sans ressort de rappel
- Plaque de forme format 170 x 170 mm épaisseur 2 mm
- Fixation par 4 vis inox agglo fournis
- 1 modèle de béquille : 492 (béquille à retour)

ENSEMBLES DE PORTE INOX

LINOX SUR PLAQUES

Finition disponible

> INOX BROSSÉ (•)

Acier inoxydable recommandé pour portes intérieures.
Finition brossée finement satinée.

Les déclinaisons LINOX sur plaques

		Bec de cane	Bec de cane avec ressort	Béquille	Béquille avec ressort	Clé L	Clé I cyl. européen	Cylindre diam. 22,5	Cylindre diam. 26,5	Trous de clé entraxes ≠	SGN2 ou équivalent	Bouton de condamnation	Bouton de cond. avec voyant	Aveugle
Ensemble sur plaque	BEZAULT 491/6327 (1)		•			•	•						•	
Ensemble sur plaque	BEZAULT 492/6327 (2)		•			•	•						•	
Ensemble sur plaque	BEZAULT 493/6327 (3)		•			•	•						•	
Ensemble sur plaque	BEZAULT 494/6327 (4)		•			•	•						•	
Ensemble poitrine	BEZAULT 30/491/6327 (5)						•							
Ensemble poitrine	BEZAULT 30/492/6327 (5)						•							
Ensemble poitrine	BEZAULT 30/493/6327 (5)						•							
Ensemble poitrine	BEZAULT 30/494/6327 (5)						•							
Ensemble sur plaque de bois	BEZAULT 492/6351 (6)	•					•					•	•	



En complément

- Butée de porte ..... P 906

- Poignée de tirage ..... P 924

ENSEMBLES DE PORTE INOX

inox

LINOX SUR ROSACES

Finition disponible

> **INOX BROSSÉ (•)** Acier inoxydable recommandé pour portes intérieures.
Finition brossée finement satinée.

Les déclinaisons LINOX sur rosaces

		Bec de cane	Bec de cane avec ressort	Béquille	Béquille avec ressort	Clé L	Clé I cyl. européen	Cylindre diam. 22,5	Cylindre diam. 26,5	Trous de clé entraxes ≠	SGN2 ou équivalent	Bouton de condamnation	Bouton de cond. avec voyant	Aveugle
Ensemble sur rosace ronde	BEZAULT 491/6450 (1)				•									
	BEZAULT 492/6450 (2)				•									
	BEZAULT 492 XL/6450 (3)				•									
	BEZAULT 492 XXL/6450 (4)				•									
	BEZAULT 493/6450 (5)				•									
	BEZAULT 494/6450 (6)				•									
	BEZAULT 500/6450 (7)				•									
	BEZAULT 6420i (8)					•	•	•	•			•	•	•
	BEZAULT 6420i ERGO (9)											•	•	
Ensemble sur rosace étroite	BEZAULT 491/6451 (10)				•									
	BEZAULT 492/6451 (11)				•									
	BEZAULT 6451 (12)						•							•



En complément

• Butée de porte ..... P 906

inox

Des nouvelles solutions pour l'accessibilité :

3 modèles complémentaires de béquilles à retour et 1 rosace de condamnation ergonomique

AVEC INSERT INOX DANS LA BÉQUILLE ET CARRÉ DE 8 MM

492 XXL

pour une mise en conformité sur les portes où le départ de 0,40 m pose problème*

Longueur 320 mm

492 XL

pour une manipulation aisée des portes fréquemment sollicitées

Longueur 175 mm

492

modèle standard à retour

Longueur 130 mm

Rosace de condamnation 6420i ERGO

manipulation facile grâce à sa tige rallongée

30 mm

*Garantie s'appliquant sous réserve d'une pose conforme des produits à savoir :
- avec le carré de 8 mm fourni sur serrure à fouillot adapté
- en fixation traversant la porte avec les vis fournies
- avec serrage des vis pointeau sur les béquilles de chaque côté de la porte.

Vachette préconise le modèle 492 XXL uniquement sur les portes où la mise en conformité l'exige en complément de la pose de nos modèles 492 standard et version XL.

Vachette ASSA ABLOY

2009

492 XXL : pour une mise en conformité sur les portes où le déport de 0,40 m pose problème

inox

***Conformément à l'article 10, II, 2e de l'arrêté du 1er août 2006.**
Extrait du texte de loi :
" Atteinte et usage :
Les poignées de porte doivent répondre aux exigences suivantes :
- être facilement préhensibles et manœuvrables en position "debout" comme "assis", y compris par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet ;
- leur extrémité doit être située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. "

Vachette poursuit son engagement envers l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Engagement accessibilité

inox

> Ensemble sur plaque

*Ensemble complet plaques et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm (et fourrure 7/8 mm) et vis traversantes pour portes épaisseur 38 à 55mm - Fixation invisible des 2 côtés - Ressorts de rappel Plaque coins arrondis à clipper sur sous plaque acier format 229*44 mm - Entraxe 195 mm avec fixation par 2 vis relieuses (ou par 6 vis bois fournies si besoin) - Entraxe de serrure 70 mm*

> Grande plaque fixations invisibles des 2 côtés - entraxe 195 mm

Ref.	**BEZAULT 491/6327** Modèle 491 béquille droite	Schéma technique page > 807
Ref.	**BEZAULT 492/6327** Modèle 492 béquille à retour “en U”	Schéma technique page > 807
Ref.	**BEZAULT 493/6327** Modèle 493 béquille droite en L	Schéma technique page > 807
Ref.	**BEZAULT 494/6327** Modèle 494 béquille courbe	Schéma technique page > 807

> Ensemble palière

*Ensemble complet plaques et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm (et fourrure 7/8 mm) et vis traversantes pour portes épaisseur 38 à 55mm - Fixation invisible des 2 côtés - Ressort de rappel sur béquille côté intérieur - Bouton de tirage fixe côté extérieur - Plaque coins arrondis à clipper sur sous plaque acier format 229*44 mm Entraxe 195 mm avec fixation par 2 vis relieuses (ou par 6 vis bois fournies si besoin) - Entraxe de serrure 70 mm*

> Grande plaque fixations invisibles des 2 côtés - entraxe 195 mm

Ref.	**BEZAULT 30/491/6327** Avec bouton fixe 30 côté extérieur et béquille 491 côté intérieur	Schéma technique page > 807
Ref.	**BEZAULT 30/492/6327** Avec bouton fixe 30 côté extérieur et béquille 492 côté intérieur	Schéma technique page > 807
Ref.	**BEZAULT 30/493/6327** Avec bouton fixe 30 côté extérieur et béquille 493 côté intérieur	Schéma technique page > 807
Ref.	**BEZAULT 30/494/6327** Avec bouton fixe 30 côté extérieur et béquille 494 côté intérieur	Schéma technique page > 807

Ensemble sur rosaces <

Ensemble complet rosaces et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm (et fourrure 7/8 mm) et vis traversantes pour portes épaisseur 38 à 55 mm - Fixation invisible - Rosace diamètre 52 mm Ressorts de rappel - Finition : brossé

> Ensemble solidarisé sur rosaces - avec ressort de rappel

Ref. **BEZAULT 491/6450** Schéma technique page > 808
Béquille droite

Ref. **BEZAULT 492/6450** Schéma technique page > 808
Béquille à retour (forme U) longueur 130 mm

Ref. **BEZAULT 492XL/6450** Schéma technique page > 808
Béquille à retour (forme U) longueur 175 mm pour préhension facile

Ref. **BEZAULT 492XXL/6450** Schéma technique page > 808
Béquille à retour (forme U) longueur 320 mm permettant de laisser un espace de 0,40 m de l'extrémité de la béquille à tout obstacle perpendiculaire à la porte - Livré avec carré de 8 mm pour pose conseillée sur serrure fouillot de 8 mm

Ref. **BEZAULT 493/6450** Schéma technique page > 808
Béquille droite (forme L)

Ref. **BEZAULT 494/6450** Schéma technique page > 808
Béquille courbée

Ref. **BEZAULT 500/6450** Schéma technique page > 808
Béquille courbée vers l'avant

> Jeu de 2 rosaces de fonction

Ref. **BEZAULT 6420i**
Diamètre 52 mm - fixation invisible

Ref. **BEZAULT 6420i ERGO**
Diamètre 52 mm - versions condamnation simple et condamnation voyant avec prise en main facilitée

Engagement accessibilité

inox

inox

> Ensemble sur rosaces étroites



BEZAULT 6451
clé I

Ensemble complet rosaces et béquilles solidarisées avec carré de 8 mm et vis, pour portes épaisseur 38 à 55 mm et serrure - Livré avec fourrures et carré de 7 mm pour adaptation sur serrure à fouillot de 7 mm - Fixation invisible par vis fournies - Rosace étroite largeur 32 mm entraxe de fixation 50 mm pour porte sur profil étroit - Ressorts de rappel avec relevage à 30° - Finition : brossé

> Ensemble solidarisé sur rosaces étroites - avec ressort de rappel à relevage 30°

Ref. BEZAULT 491/6451 — Schéma technique page > 808
Modèle 491 béquille droite

Ref. BEZAULT 492/6451 — Schéma technique page > 808
Modèle 452 béquille à retour “en U”

> Jeu de 2 rosaces de fonction

Ref. BEZAULT 6451
Largeur 32 mm - sous-rosaces métalliques - fixation invisible par 4 vis tôle fournies



> Ensemble sur plaque de forme

*Ensemble complet rosaces et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe à 70 mm (carré de 8 mm, autres épaisseurs et entraxes sur demande) - Plaque format 170*170 mm épaisseur 2 mm Fixation par 4 vis agglo inox fournies - Sans ressort de rappel Finition : brossé*

> Ensemble solidarisé sur plaques de forme - sans ressort de rappel

Ref. BEZAULT 492/6351 — Schéma technique page > 808
Béquille à retour

CAHIER TECHNIQUE LINOX



Réf. BEZAULT 491/6327



Réf. BEZAULT 492/6327



Réf. BEZAULT 493/6327



Réf. BEZAULT 494/6327



Réf. BEZAULT 30/491/6327



Réf. BEZAULT 30/492/6327



Réf. BEZAULT 30/493/6327



Réf. BEZAULT 30/494/6327

inox



Réf. BEZAULT 491/6450



Réf. BEZAULT 492/6450



Réf. BEZAULT 492 XL/6450



Réf. BEZAULT 492 XXL/6450



Réf. BEZAULT 493/6450



Réf. BEZAULT 494/6450



Réf. BEZAULT 500/6450



Réf. BEZAULT 491/6451



Réf. BEZAULT 492/6451



Réf. BEZAULT 492/6351

Notes