

Scie à ruban d'établi

Workbench band saw

250 W

Capacité Capacity

80 mm

Lame **Blade**

1400 mm

Col de cygne

200 mm

Table XXL XXL table

Guide parallèle à double fixation Parallel guide double-fastening





Volants en fonte d'aluminium (200 mm) Wheels in cast aluminium (200 mm)



Table en fonte d'aluminium inclinable à 45° Cast aluminum table 45° tiltable



Eclairage par LED magnétique orientable Adjustable magnetic LED light



Extension à serrage rapide Table extension with quick tightening

- Hauteur de passage réglable jusqu'à 80 mm
 Col de cygne de 200 mm
 Bâti en tôle mécano-soudée
 Table XXL en fonte d'aluminium inclinable à 45° pour les découpes en biseau
- Table munie d'une extension à serrage rapide (ouverte 530 x 300 mm)
 Moteur asynchrone silencieux
- Guide coupe d'onglets et bâton poussoir inclus
- Guidage supérieur sur crémaillère et guide inférieur de lames
 Buse d'aspiration des poussières intégré
 Système de tension de la lame par volant moleté

- Livrée avec un éclairage LED magnétique orientable et un support magnétique pour masque à poussières
- Guide parallèle de coupe à double fixation pour plus de précision et de sécurité
- Max adjustable cutting height until 80 mm
 Swan neck: 200 mm
 Built in steel welded

- XXL Cast Aluminium table can tilt for bevel cuts
- Parfectly silent induction motor
 Table extension with quick tightening system (opened 530 x 300 mm)
 Parallel fence with fixing in front and behind the table
 Guidance on upper rack and lower blade guide included

- Dust extraction incorporatedBlade tension system by knurled wheel
- Delivered with adjustable magnetic LED light and magnetic holder for dust mask
- Parallel double-fixation cutting guide for accuracy and safety

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size Dimensions produit - Product size

350x275x720 mm 680x450x450 mm

Garantie - Warrantee

2 ans - 2 years

15,50 kg

Poids - Weight

Qté container 20' - 20' loading qtity



Lames - Blades		
Référence - Reference	l (mm)	Dents - Teeth
802082	6	6 TPI
802084	6	14 TPI
802085	10	6 TPI

Gencod - EAN Barcode