

Interface web et système flexible pour une configuration personnalisée

500 UTILISATEURS

Avec 20 groupes d'utilisateurs et 32 groupes de portes pour une flexibilité maximale

32 PORTES

Contrôle d'un maximum de 32 cylindres, demi-cylindres, lecteurs muraux ou cadenas



INTERFACE WEB

Les logiciels de systèmes de fermeture sont intégrés dans la nouvelle interface web



Gestion des accès pour les bâtiments commerciaux

Dans une entreprise, il est important de pouvoir gérer les droits d'accès des employés de manière optimale. Avec wAppLoxx, il est possible de réagir à tout changement au niveau des utilisateurs - de nouveaux organigrammes sont créés et modifiés en quelques clics seulement.

La vidéosurveillance peut en outre se révéler être une source d'informations précieuse, en cas de tentative d'accès non autorisé.

Il est possible de paramétrer la fonction "accès permanent" pour les portes devant rester ouvertes en permanence durant un segment horaire particulier, pour un cabinet médical par exemple.

Configuration web du wAppLoxx Control

Le logiciel en ligne a été conçu pour être le plus intuitif possible afin de vous faciliter la création de nouveaux organigrammes. Pour chaque individu ou groupe d'individus, vous pouvez définir les droits d'accès aux différentes portes, les horaires et les jours autorisés.

Le droit d'armer ou de désarmer un système d'alarme peut être également attribué à chaque utilisateur selon vos besoins. Il est de plus possible de surveiller les événements, grâce à l'ajout de caméras IP ABUS au système. Autre avantage, et non des moindres: toutes les données peuvent être modifiées en temps réel, à tout moment.

WAPPLOX PRO APP


wAppLoxx Pro marque également des points en termes de convivialité avec une utilisation intuitive et un design soigné.

L'application peut être personnalisée individuellement avec vos propres photos et noms.

L'application permet également l'intégration directe des caméras, les favoris automatisés pour une utilisation fréquente et l'établissement de connexions rapides.

Sécurité assurée

La sécurité est un aspect majeur du système wAppLoxx, à commencer par la protection contre le cambriolage, une connexion radio sécurisée, et la protection des données transmises par internet. Il est également possible d'utiliser wAppLoxx dans un réseau local fermé et de renoncer à une connexion internet pour une sécurité maximale.



LECTEUR MURAL

Le lecteur mural wAppLoxx Pro complète idéalement les domaines d'application du système grâce à sa possibilité d'actionner les portes et/ou serrures motorisées. La façade en verre de haute qualité (et résistante aux rayures) sert à identifier les autorisations d'accès en lisant les badges de fermeture et fournit à l'utilisateur un retour d'information sous forme de signaux optiques et acoustiques.

Installer le boîtier dans un espace intérieur sécurisé, permet de protéger l'unité de lecture contre tout acte de malveillance.



Kits et accessoires wAppLoxx Pro

wAppLoxx Pro Starterkits

Les kits de démarrage wAppLoxx Pro offrent le matériel nécessaire pour l'installation des équipements. Outre la centrale et le cylindre sélectionné, tous les autres accessoires tels que le bloc d'alimentation, le câble réseau et le cylindre wAppLoxx sont inclus dans la livraison.



| Référence | N° Article | Désignation | Kit de démarrage | EAN 4043158 |
|-----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| ACSE00015 | 6016356 | Starterkit WLX Pro Access noir | 1x cylindre WLX PRO longueur 30/30 | 16914 0 |
| ACSE00016 | 6016357 | Starterkit WLX Pro Access PLUS noir | 3x cylindres WLX PRO longueur 30/30 | 16915 7 |
| ACSE00017 | 6016358 | Starterkit WLX Pro Intrusion noir | 1x WLX PRO cylindre Intrusion longueur 30/30 | 16916 4 |
| ACSE00018 | 6016359 | Starterkit WLX Pro Intrusion PLUS noir | 3x WLX PRO cylindre Intrusion longueur 30/30 | 16917 1 |













Contenu des kits

1x wAppLoxx Pro Control, 1-3x Cylindre Wapploxx Pro Access ou Intrusion, 1x alimentation électrique internationale 12V/3A, 1x lot de 5 Badges d'accès WLX Mifare Desfire multi-couleur, 1x câble réseau (1m/ blanc), 1x Kit d'outils Wapploxx Pro, 1x câble de connexion alarme pour les variantes intrusion.













| Référence | N° Article | Désignation | EAN 4043158 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-------------|
| ACC015000 | 6008445 | Centrale Wapploxx Pro | 14179 5 |
| ACPA00007 | 6016453 | Répéteur WLX Pro | 16999 7 |
| ACAC00069 | 6017580 | Antenne d'alimentation externe WLX Pro | 18197 5 |
| ACSE00011 | 6016143 | Lecteur Mural WLX Pro Access blanc | 16590 6 |
| ACSE00012 | 6016144 | Lecteur Mural WLX Pro Access noir | 16591 3 |
| ACSE00019 | 6016409 | Lecteur Mural WLX Pro Intrusion blanc | 16948 5 |
| ACSE00020 | 6016410 | Lecteur Mural WLX Pro Intrusion noir | 16949 2 |

Accessoires wAppLoxx Pro







| Référence | N° Article | Désignation | EAN 4043158 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| ACPA00001 |  6015505 | Lecteur de carte WLX Pro | 15913 4 |
| NT-UP-12V |  7001370 | Bloc d'alimentation encastré | 06837 5 |
| ACAC00058 |  6015783 | Alimentation électrique internationale 12V/3A pour WLX Pro Control | 16235 6 |
| ACET00013 |  6016018 | VARTA CR2/CR17355 Pile au lithium 3V WLX Pro | 16463 3 |
| ACWZ00001 |  6015506 | Kit d'outils pour extension | 15967 7 |
| ACWZ00002 |  6015507 | Kit d'outils pour changement de pile | 15968 4 |
| ACAC00042 |  6015542 | wAppLoxx Pro anneaux porte-noyau (10 pièces) | 16006 2 |
| ACAC00043 |  6015857 | Câble de mise à jour pour le cylindre/ répéteur WLX Pro | 16327 8 |
| ACAC00010 |  6015288 | Kit de démantèlement WLX Pro 30/30 | 15688 1 |

| Référence | N° Article | Désignation | EAN 4043158 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| ACAC00028 |  6015306 | Rallonge de cylindre côté intérieur (5 mm) | 15730 7 |
| ACAC00029 |  6015307 | Rallonge de cylindre côté intérieur (10 mm) | 15731 4 |
| ACAC00030 |  6015308 | Rallonge de cylindre côté intérieur (15 mm) | 15732 1 |
| ACAC00031 |  6015309 | Rallonge de cylindre côté intérieur (20 mm) | 15733 8 |
| ACAC00032 |  6015310 | Rallonge de cylindre côté intérieur (25 mm) | 15734 5 |
| ACAC00033 |  6015311 | Rallonge de cylindre côté intérieur (30 mm) | 15735 2 |
| ACAC00034 |  6015312 | Rallonge de cylindre côté intérieur (35 mm) | 15736 9 |
| ACAC00035 |  6015313 | Rallonge de cylindre côté intérieur (40 mm) | 15737 6 |
| ACAC00036 |  6015314 | Rallonge de cylindre côté intérieur (45 mm) | 15738 3 |
| ACAC00037 |  6015315 | Rallonge de cylindre côté intérieur (50 mm) | 15739 0 |
| ACAC00038 |  6015316 | Rallonge de cylindre côté intérieur (55 mm) | 15740 6 |
| ACAC00039 |  6015317 | Rallonge de cylindre côté intérieur (60 mm) | 15741 3 |


Accessoires wAppLoxx Pro


| Référence | N° Article | Désignation | EAN 4043158 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------|
| ACAC00044  | 6015678 | Rallonge de cylindre côté extérieur (5 mm) | 16119 9 |
| ACAC00045  | 6015679 | Rallonge de cylindre côté extérieur (10 mm) | 16120 5 |
| ACAC00046  | 6015680 | Rallonge de cylindre côté extérieur (15 mm) | 16121 2 |
| ACAC00047  | 6015681 | Rallonge de cylindre côté extérieur (20 mm) | 16122 9 |
| ACAC00048  | 6015682 | Rallonge de cylindre côté extérieur (25 mm) | 16123 6 |
| ACAC00049  | 6015683 | Rallonge de cylindre côté extérieur (30 mm) | 16124 3 |
| ACAC00050  | 6015684 | Rallonge de cylindre côté extérieur (35 mm) | 16125 0 |
| ACAC00051  | 6015685 | Rallonge de cylindre côté extérieur (40 mm) | 16126 7 |
| ACAC00052  | 6015686 | Rallonge de cylindre côté extérieur (45 mm) | 16127 4 |
| ACAC00053  | 6015687 | Rallonge de cylindre côté extérieur (50 mm) | 16128 1 |
| ACAC00054  | 6015688 | Rallonge de cylindre côté extérieur (55 mm) | 16129 8 |
| ACAC00055  | 6015689 | Rallonge de cylindre côté extérieur (60 mm) | 16130 4 |

Rallonges de cylindres pour WLX-Pro-HZ

| Référence | N° Article | Désignation | EAN 4043158 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| ACAC00060  | 6016307 | Rallonge pour demi-cylindre (5 mm) | 16841 9 |
| ACAC00061  | 6016308 | Rallonge pour demi-cylindre (10 mm) | 16842 6 |
| ACAC00062  | 6016309 | Rallonge pour demi-cylindre (15 mm) | 16843 3 |
| ACAC00063  | 6016310 | Rallonge pour demi-cylindre (20 mm) | 16844 0 |
| ACAC00064  | 6016311 | Rallonge pour demi-cylindre (25 mm) | 16845 7 |
| ACAC00065  | 6016312 | Rallonge pour demi-cylindre (30 mm) | 16846 4 |

Badges de fermeture

| Référence | N° Article | Désignation | EAN 4043158 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------|
| T-Mif-Des-N  | 7001377 | Transpondeur WLX Mifare Desfire Secvest | 07115 3 |
| ACTP00001  | 6014110 | Supports de fermeture colorés (jeu de 5) | 14535 9 |
| ACTP00002  5X | 6014111 | Moyens de fermeture colorés - vert (5 pièces) | 14536 6 |
| ACTP00003  5X | 6014112 | Moyens de fermeture colorés - bleu (5 pièces) | 14537 3 |
| ACTP00004  5X | 6014113 | Support de fermeture coloré - rouge (5 pièces) | 14538 0 |
| ACTP00005  5X | 6014114 | Moyens de fermeture colorés - noir (5 pièces) | 14539 7 |
| ACTP00006  5X | 6014115 | Moyens de fermeture colorés - blanc (5 pièces) | 14540 3 |
| ACET00008  5X | 6016257 | Carte de transpondeur WLX Pro - (5 pièces) | 16804 4 |



wAppLoxx Pro supports de verrouillage

Les badges de fermeture wAppLoxx offrent un grand confort d'utilisation du système de fermeture numérique.

Grâce à la technologie Mifare Desfire EV1, tous les composants de la porte lisent, de manière fiable et rapide, les badges wAppLoxx sans contact. La numérotation séquentielle des transpondeurs permet d'attribuer et contrôler les accès des utilisateurs.

Grâce aux badges de fermeture wAppLoxx, il est également possible d'intégrer et de faire fonctionner des systèmes tiers dotés de la technologie de lecture Mifare Desfire EV1 (comme par exemple un photocopieur).