Fiche de données produit
HALOLINE PRO 48 W 230 V R7S

HALOLINE PRO | Lampes halogènes, double culot

© 2022, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance équivalente à une lampe	60 W

Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Flux lumineux	750 lm

Dimensions & poids



Longueur totale	74.90 mm
Poids du produit	5.5 g

Donnée produit supplémentaire

Sans mercure	Yes
Notes bas de page util. uniquem. produit	Fuse protection with indicated values recommended acc. to IEC60357, EN60357 | For outdoor applications and operation in damp locations special approved fixtures are required | Technical and light values are subject to be changed

Capacités

Position de fonctionnement	Any

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	48.00 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HDG-48-230-R7s-74,9

© 2022, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4008321977595
Declaration No. in SCIP database	In work

Distribution de lumière



HAL_ohne_UVS

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut

© 2022, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

4008321977595	HALOLINE PRO 48 W 230 V R7S	Carton de regroupement 20 Pieces Etui carton fermé	92 mm x 77 mm x 113 mm	0.80 dm^3	197.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

© 2022, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.