

DECLARATION DE CONFORMITE UE

Concernant l'équipement suivant :

Type de Produit: Tablette

Nom du Produit : **CORE-T4**

Modèle : **CORE-T4, IP 68 tablette**

Nom du Fabricant: **CROSSCALL**

Adresse du Fabricant : **245 Rue Paul Langevin**
 13290 Aix en Provence
 FRANCE

La présente déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant, qui déclare que l'équipement radio décrit ci-dessus est conforme aux législations d'harmonisation de l'Union applicables suivantes :

- Directive RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU et Directive EMC 2014/30/EU selon les normes suivantes :

EN 62368-1:2020+A11:2020	
EN 50332-1 :2013	ETSI EN 301 489-19 V2.1.1
EN 50332-2 :2013	Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
EN 50360:2017	EN 55035:2017
EN 50566:2017	EN 55032:2015
EN 62209-1:2016	ETSI EN 301 511 V12.5.1
EN 62209-2:2010	ETSI EN 301 908-1 V13.1.1
EN 62479 :2010	ETSI EN 301 908-2 V13.1.1
EN 50663 :2017	ETSI EN 301 908-13 V13.1.1
EN 50665 :2017	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Final draft Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.2	ETSI EN 301 893 V2.1.1
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1	ETSI EN 300 330 V2.1.1
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	ETSI EN 303 413 V1.2.1
	Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7

- Directive ROHS 2015/863/EU and 2011/65/EU : EN50581:2012, IEC 62321-2:2013, IEC 62321-1 :2013.

Restrictions :

Distance de séparation du corps : 5 mm

Températures optimales d'utilisation : -10°C / +40°C

Cet appareil contient également des bandes de fréquences qui ne sont pas opérationnelles dans les États membres de l'Union Européenne. Seules les bandes de fréquences utilisées dans l'UE ont été évaluées pour ce certificat.

La procédure d'évaluation de la conformité telle que mentionnée à l'article 17 et détaillée à l'annexe III de la Directive RED a été suivie et validée par l'organisme notifié suivant :

PHOENIX TESTLAB (Organisme notifié n°0700)
Königswinkel 10
D-32825 Blomberg, Germany

Numéro de Certificat : **21-210923 - 06/08/2021**

Ce certificat concerne les accessoires suivants :

Batterie : LIN385700 - 3,85V, 7000 mAh
Chargeur : A121A-050200U-EU3
INPUT: 110-240VAC /50/60Hz, 0.35A
OUTPUT: 5VDC 2.0A
Donguan Aohai Technology

Ecouteurs: NLD-EM335R-05SF, New Leader Industry.
Cable USB: GET1-2428L10BKR, Shenzhen Koar Electronics.

La version du logiciel du produit est L1668.6.XX.XX.XXXX (X = 0-9, A-Z représentant des mises à jour sur l'expérience utilisateur, des correctifs de sécurité, etc.).

Les mises à jour logicielles seront publiées par le fabricant pour corriger les bogues ou améliorer les fonctions après la sortie du produit. Toutes les versions de logiciels publiées par le fabricant ont été vérifiées et sont toujours conformes aux règles correspondantes.

Les paramètres RF (y compris gamme de fréquence et sortie de puissance) ne sont pas accessibles à l'utilisateur et ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur.

Titulaire de la Documentation Technique : **CROSSCALL**

Signée par et au nom de **CROSSCALL**

Lutz MEYER / CTO



CROSSCALL
245 Rue Paul Langevin
Zi des Milles
13290 Aix en Provence
RCS Aix en Provence 518 706 890
TVA intracommunautaire FR25518706890
Aix en Provence, le 07/08/2021

EU DECLARATION OF CONFORMITY

For the following equipment :

Type of product : Tablet
Product : **CORE-T4**
Model : **CORE-T4, IP 68 Smartphone**
Manufacturer : **CROSSCALL**
Manufacturer's address : **245 Rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANCE**

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer who declares that the above described radio equipment is in conformity with the following relevant Union harmonisation legislations :

- Radio Equipment Directive 2014/53/EU and EMC Directive 2014/30/EU :

EN 62368-1:2020+A11:2020

EN 50332-1 :2013

EN 50332-2 :2013

EN 50360:2017

EN 50566:2017

EN 62209-1:2016

EN 62209-2:2010

EN 62479 :2010

EN 50663 :2017

EN 50665 :2017

Final draft Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.2

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1

Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

ETSI EN 301 489-19 V2.1.1

Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0

EN 55035:2017

EN 55032:2015

ETSI EN 301 511 V12.5.1

ETSI EN 301 908-1 V13.1.1

ETSI EN 301 908-2 V13.1.1

ETSI EN 301 908-13 V13.1.1

ETSI EN 300 328 V2.2.2

ETSI EN 301 893 V2.1.1

ETSI EN 300 330 V2.1.1

ETSI EN 303 413 V1.2.1

Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7

- ROHS Directive 2015/863/EU and 2011/65/EU

Limitations / Restrictions :

Body SAR Separation distance : 5mm.
Operating Temperature range : -10°C / + 40°C

This device also contains frequency bands that are not operational in EU member states. Only the frequency bands used in European Union have been assessed for this Certificate

The conformity assessment procedure as referenced in article 17 and detailed in Annex III of the radio directive has been followed with the involvement of the notified body :

PHOENIX TESTLAB (Organisme notifié n°0700)
Königswinkel 10
D-32825 Blomberg, Germany

Certificate number : **21-210923 - 06/08/2021**

This certificate concerns also these associated accessories:

Battery : LPN385375 3,85V, 7000 mAh
Charger : A121A-050200U-EU3
INPUT: 110-240VAC /50/60Hz, 0.35A
OUTPUT: 5VDC 2.0A
Donguan Aohai Technology

Earphones: New Leader Industry / NLD-EM335R-05SF
USB cable GET1-2428L10BKR, Shenzhen Koar Electronics

The product software is L1668.6.XX.XX.XXXX (X = 0-9, A-Z representing updates on user experience, security patches,...)

Software updates are published by the manufacturer to correct bugs or improve functions after product release. All software releases published by the manufacturer have been verified and always comply with the corresponding rules. All RF parameters are not accessible to the user and cannot be changed by the user.

Technical documentation holder: **CROSSCALL**

Signed for and on behalf of **CROSSCALL**

LUTZ MEYER / CTO



CROSSCALL

245 Rue Paul Langevin

ZI des Milles

13290 Aix en Provence

RCS Aix en Provence 518 706 890

TVA Intracomunautaire FR25518706890

Aix en Provence, 07/08/2021

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Zu folgendem Gerät:

Produkttyp: Pad
Produktname: **CORE-T4**
Modell: **CORE-T4, IP 68 Smartphone**
Name des Herstellers: **CROSSCALL**
Adresse des Herstellers: **245 rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANKREICH**

Wir, CROSSCALL, erklären, dass das oben genannte Produkt den Ansprüchen der folgenden Richtlinien und Vorschriften entspricht:

- RED-Richtlinie (Funkanlagenrichtlinie) 2014/53/EU und EMC-Richtlinie 2014/30/EU nach den folgenden Normen:

EN 62368-1:2020+A11:2020

EN 50332-1 :2013

EN 50332-2 :2013

EN 50360:2017

EN 50566:2017

EN 62209-1:2016

EN 62209-2:2010

EN 62479 :2010

EN 50663 :2017

EN 50665 :2017

Final draft Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.2

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1

Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

ETSI EN 301 489-19 V2.1.1

Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0

EN 55035:2017

EN 55032:2015

ETSI EN 301 511 V12.5.1

ETSI EN 301 908-1 V13.1.1

ETSI EN 301 908-2 V13.1.1

ETSI EN 301 908-13 V13.1.1

ETSI EN 300 328 V2.2.2

ETSI EN 301 893 V2.1.1

ETSI EN 300 330 V2.1.1

ETSI EN 303 413 V1.2.1

Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7

- ROHS-Richtlinie 2015/863/EU und 2011/65/EU.

Einschränkungen:

Trennungsabstand vom Körper: 5 mm

Optimale Benutzungstemperaturen: -10°C / +40°C

Dieses Gerät enthält auch Frequenzbereiche, die in den EU-Mitgliedstaaten nicht verfügbar sind. Nur die in der EU genutzten Frequenzbereiche wurden für dieses Zertifikat geprüft.

Das Konformitätsbewertungsverfahren, wie in Artikel 17 erwähnt und in der Anlage III der RED-Richtlinie detailliert beschrieben, wurde von der folgenden Behörde durchgeführt und bestätigt:

PHOENIX TESTLAB (NB n°0700)
Königswinkel 10
D-32825 Blomberg, Germany

Zertifizierungsnummer: **21-210923 – 06/08/2021**

Dieses Zertifikat umfasst das folgende Zubehör:

Akku : LPN385375 3,85V, 7000 mAh
Ladegerät: A121A-050200U-EU3
INPUT: 110-240VAC /50/60Hz, 0.35A
OUTPUT: 5VDC 2.0A
Donguan Aohai Technology

Headset: NLD-EM335R-05SF, New Leader Industry
USB-Kabel GET1-2428L10BKR, Shenzhen Koar Electronics

Die Softwareversion des Geräts ist L1668.6.XX.XX.XXXX (X = 0-9, A-Z steht für Nutzererfahrungs-Updates, Sicherheits-Patches usw.).

Die Softwareaktualisierungen werden vom Hersteller veröffentlicht, um Programmfehler zu beheben bzw. die Funktionen nach der Markteinführung des Produkts zu verbessern. Alle vom Hersteller veröffentlichten Softwareversionen wurden geprüft und erfüllen jederzeit die entsprechenden Vorschriften.

Alle RF-Parameter (einschließlich Frequenzbereich und Ausgangsleistung) sind für den Nutzer nicht zugänglich und können nicht von ihm geändert werden.

Verantwortlich für die Technische Dokumentation: **CROSSCALL**

Zeichnungsberechtigter des Unternehmens:

Lutz MEYER / CTO

CROSSCALL

245 Rue Paul Langevin

Zi des Milles

13290 Aix en Provence

RCS Aix en Provence 518 706 890

Aix-en-Provence, 07/08/2021

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Relativa al equipo siguiente:

Tipo de producto: Tableta

Nombre del producto: **CORE-T4**

Modelo: **CORE-T4, IP 68**

Nombre del fabricante: **CROSSCALL**

Dirección del fabricante: **245 Rue Paul Langevin**
 13290 Aix en Provence
 FRANCIA

Nosotros, CROSSCALL, certificamos que el producto arriba indicado cumple los requisitos establecidos en las Directivas y normas siguientes:

- Directiva RED (Directiva de Equipos Radioeléctricos) 2014/53/EU y Directiva EMC 2014/30/EU según las normas siguientes:

EN 62368-1:2020+A11:2020

EN 50332-1 :2013

EN 50332-2 :2013

EN 50360:2017

EN 50566:2017

EN 62209-1:2016

EN 62209-2:2010

EN 62479 :2010

EN 50663 :2017

EN 50665 :2017

Final draft Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.2

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1

Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

ETSI EN 301 489-19 V2.1.1

Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0

EN 55035:2017

EN 55032:2015

ETSI EN 301 511 V12.5.1

ETSI EN 301 908-1 V13.1.1

ETSI EN 301 908-2 V13.1.1

ETSI EN 301 908-13 V13.1.1

ETSI EN 300 328 V2.2.2

ETSI EN 301 893 V2.1.1

ETSI EN 300 330 V2.1.1

ETSI EN 303 413 V1.2.1

Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7

- Directiva ROHS 2015/863/EU y 2011/65/EU.

Restricciones:

Distancia de separación del cuerpo: 5 mm

Temperaturas óptimas de utilización: -10 °C / +40 °C

Este aparato incluye también bandas de frecuencia que no son operativas en los Estados miembros de la Unión Europea. A los efectos de este certificado, solo se han evaluado las bandas de frecuencia utilizadas en la UE.

El procedimiento de evaluación de la conformidad, tal como se menciona en el artículo 17 y se detalla en el anexo III de la Directiva RED, ha sido seguido y validado por el organismo notificado siguiente:

PHOENIX TESTLAB (Organisme notifié n°0700)
Königswinkel 10
D-32825 Blomberg, Germany

Número de certificado: **21-210293 – 06/08/2021**

Este certificado se refiere a los accesorios siguientes:

Batería: LPN385375 3,85V, 7000 mAh
Cargador: A121A-050200U-EU3
INPUT: 110-240VAC /50/60Hz, 0.35A
OUTPUT: 5VDC 2.0A
Donguan Aohai Technology

Auriculares: New Leader Industry / NLD-EM335R-05SF
Cable USB GET1-2428L10BKR, Shenzhen Koar Electronics

La versión del software del producto es L1668.6.XX.XX.XXXX (X = 0-9, A-Z se refiere a las actualizaciones sobre la experiencia del usuario, parches de seguridad, etc.).

Las actualizaciones del software serán publicadas por el fabricante para corregir los fallos o mejorar las funciones tras el lanzamiento del producto. Todas las versiones del software que publica el fabricante se han verificado y siempre cumplen las normas correspondientes.

No todos los parámetros de RF (inclusive la gama de frecuencia y salida de potencia) son accesibles para el usuario y este no puede modificarlos.

Titular de la documentación técnica: **CROSSCALL**

Persona autorizada a firmar en nombre de la empresa:

Lutz MEYER / CTO



CROSSCALL
245 Rue Paul Langevin
ZI des Milles
13290 Aix en Provence
RCS Aix en Provence 518 706 890
TVA Intracomunitaire FR25518706890

Aix-en-Provence, a 07/08/2021

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Riguardante il dispositivo seguente:

Tipo di prodotto: Pad
Nome del prodotto: **CORE-T4**
Modello: **CORE-T4, IP 68**
Nome del produttore: **CROSSCALL**
Indirizzo del produttore: **245 Rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANCIA**

Noi, CROSSCALL, dichiariamo che il prodotto summenzionato è conforme ai requisiti delle Direttive e regolamenti seguenti:

- Direttiva RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU e Direttiva EMC 2014/30/EU secondo le norme seguenti:

EN 62368-1:2020+A11:2020

EN 50332-1 :2013

EN 50332-2 :2013

EN 50360:2017

EN 50566:2017

EN 62209-1:2016

EN 62209-2:2010

EN 62479 :2010

EN 50663 :2017

EN 50665 :2017

Final draft Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.2

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1

Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

ETSI EN 301 489-19 V2.1.1

Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0

EN 55035:2017

EN 55032:2015

ETSI EN 301 511 V12.5.1

ETSI EN 301 908-1 V13.1.1

ETSI EN 301 908-2 V13.1.1

ETSI EN 301 908-13 V13.1.1

ETSI EN 300 328 V2.2.2

ETSI EN 301 893 V2.1.1

ETSI EN 300 330 V2.1.1

ETSI EN 303 413 V1.2.1

Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7

- Direttiva ROHS 2015/863/EU e 2011/65/EU.

Restrizioni:

Distanza di separazione dal corpo: 5 mm

Temperature ottimali di utilizzo: -10°C / +40°C

Questo dispositivo contiene anche bande di frequenze che non sono operative negli Stati membri dell'Unione Europea. Solo le bande di frequenze utilizzate nell'UE sono state valutate per questo certificato.

La procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 17 e dettagliata nell'allegato III della Direttiva RED è stata seguita e convalidata dal seguente organismo notificato:

PHOENIX TESTLAB (Organisme notificato n°0700)
Königswinkel 10
D-32825 Blomberg, Germany

Numero di Certificato: **21-210923 - 06/08/2021**

Questo certificato riguarda gli accessori seguenti:

Batteria: LPN385375 3,85V, 7000 mAh
Caricabatteria: A121A-050200U-EU3
INPUT: 110-240VAC /50/60Hz, 0.35A
OUTPUT: 5VDC 2.0A
Donguan Aohai Technology
Auricolari: New Leader Industry / NLD-EM335R-05SF
Cavo USB: GET1-2428L10BKR, Shenzhen Koar Electronics

La versione del software del prodotto è L1668.6.XX.XX.XXXX (X = 0-9, A-Z rappresentante aggiornamenti sull'esperienza utente, patch di sicurezza, ecc.).

Gli aggiornamenti software saranno pubblicati dal produttore per correggere i bug o migliorare le funzioni dopo il rilascio del prodotto. Tutte le versioni del software pubblicate dal produttore sono state verificate e sono sempre conformi alle norme pertinenti.

I parametri RF (comprese la gamma di frequenza e la potenza di uscita) non sono accessibili all'utente e non possono essere modificati dall'utente.

Titolare della documentazione tecnica: **CROSSCALL**

Persona autorizzata a firmare per conto della Società:

Lutz MEYER / CTO


CROSSCALL

245 Rue Paul Langevin

ZI des Milles

13290 Aix en Provence

RCS Aix en Provence 518 706 890

TVA Intracomunitaire FR25518706890

Aix en Provence, le 07/08/2021

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

Relativamente ao equipamento seguinte:

Tipo de Produto: Tablet

Nome do Produto: **CORE-T4**

Modelo: **CORE-T4, IP 68 Smartphone**

Nome do Fabricante: **CROSSCALL**

Endereço do Fabricante: **245 Rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANÇA**

Nós, CROSSCALL, declaramos que o produto acima nomeado se encontra em conformidade com os requisitos das Diretivas e regulamentos a seguir indicados:

- Diretiva RED (disponibilização de equipamentos de rádio) 2014/53/EU e Diretiva EMC 2014/30/EU em conformidade com as seguintes normas:

EN 62368-1:2020+A11:2020

EN 50332-1 :2013

EN 50332-2 :2013

EN 50360:2017

EN 50566:2017

EN 62209-1:2016

EN 62209-2:2010

EN 62479 :2010

EN 50663 :2017

EN 50665 :2017

Final draft Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.2

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1

Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

ETSI EN 301 489-19 V2.1.1

Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0

EN 55035:2017

EN 55032:2015

ETSI EN 301 511 V12.5.1

ETSI EN 301 908-1 V13.1.1

ETSI EN 301 908-2 V13.1.1

ETSI EN 301 908-13 V13.1.1

ETSI EN 300 328 V2.2.2

ETSI EN 301 893 V2.1.1

ETSI EN 300 330 V2.1.1

ETSI EN 303 413 V1.2.1

Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7

- Diretiva ROHS 2015/863/UE e 2011/65/UE.

Restrições:

Distância de separação do corpo: 5 mm

Temperaturas de utilização ótimas: -10 °C / +40 °C



Este aparelho contém, igualmente, faixas de frequência não operacionais nos Estados-Membros da União Europeia. Para efeitos do presente certificado, só foram avaliadas as faixas de frequência utilizadas na EU.

O procedimento de avaliação da conformidade conforme previsto no artigo 17 e detalhado no anexo III da Diretiva RED foi seguido e validado pelo organismo notificado seguinte:

PHOENIX TESTLAB (Organismo notificado nº0700)
Königswinkel 10
D-32825 Blomberg, Germany

Número de Certificado: **21-210923 - 06/08/2021**

Este certificado abrange os seguintes acessórios:

Bateria: LPN385375 3,85V, 7000 mAh
Carregador : A121A-050200U-EU3
INPUT: 110-240VAC /50/60Hz, 0.35A
OUTPUT: 5VDC 2.0A
Donguan Aohai Technology

Auscultadores: NLD-EM335R-05SF, New Leader Industry
Cable USB: GET1-2428L10BKR, Shenzhen Koar Electronics

A versão do software do produto é L1668.6.XX.XX.XXXX (X = 0-9, A-Z representando atualizações com base na experiência do utilizador, correções de segurança, etc.).

As atualizações de software serão publicadas pelo fabricante para corrigir os erros ou melhorar as funções após o lançamento do produto. Todas as versões de software publicadas pelo fabricante foram verificadas e estão sempre em conformidade com as regras correspondentes.

Todos os parâmetros de RF (incluindo o intervalo de frequência e a saída de potência) não estão acessíveis ao utilizador e não podem ser alterados pelo utilizador.

Titular da documentação técnica : **CROSSCALL**

Pessoa autorizada a assinar, em nome da Empresa:

Lutz MEYER / CTO

CROSSCALL

245 Rue Paul Langevin

ZI des Milles

13290 Aix en Provence

RCS Aix en Provence 518 706 890

Aix en Provence, le 07/08/2021

EU CONFORMITEITSVERKLARING

Met betrekking tot de volgende apparatuur:

Productcategorie: Pad

Productnaam: **CORE-T4**

Model: **CORE-T4, IP 68**

Naam van de fabrikant: **CROSSCALL**

Adres van de fabrikant: **245 Rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANKRIJK**

Wij, CROSSCALL, verklaren dat het bovengenoemde product voldoet aan de vereisten van de volgende richtlijnen en verordeningen:

- RED-richtlijn (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU en EMC-richtlijn 2014/30/EU volgens de volgende normen:

EN 62368-1:2020+A11:2020

EN 50332-1 :2013

EN 50332-2 :2013

EN 50360:2017

EN 50566:2017

EN 62209-1:2016

EN 62209-2:2010

EN 62479 :2010

EN 50663 :2017

EN 50665 :2017

Final draft Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.2

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1

Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

ETSI EN 301 489-19 V2.1.1

Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0

EN 55035:2017

EN 55032:2015

ETSI EN 301 511 V12.5.1

ETSI EN 301 908-1 V13.1.1

ETSI EN 301 908-2 V13.1.1

ETSI EN 301 908-13 V13.1.1

ETSI EN 300 328 V2.2.2

ETSI EN 301 893 V2.1.1

ETSI EN 300 330 V2.1.1

ETSI EN 303 413 V1.2.1

Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7

- ROHS-richtlijn 2015/863/EU en 2011/65/EU.

Beperkingen:

Afstand tussen het toestel en het lichaam: 5 mm

Optimale gebruikstemperaturen: -10°C / +40°C

Dit toestel bevat ook frequentiebanden die niet operationeel zijn in de lidstaten van de Europese Unie. Alleen de frequentiebanden die gebruikt worden in de EU werden beoordeeld voor dit certificaat.

De evaluatieprocedure van de conformiteit zoals bedoeld in artikel 17 en gedetailleerd in bijlage III van de RED-richtlijn is opgevolgd en gevalideerd door de volgende aangemelde instantie:

PHOENIX TESTLAB (Aangemelde instantie nr.0700)
Königswinkel 10
D-32825 Blomberg, Germany

Certificaatsnummer: **21-210923 - 06/08/2021**

Dit certificaat betreft de volgende accessoires:

Batterij: LPN385375 3,85V, 7000 mAh
Oplader: A121A-050200U-EU3
INPUT: 110-240VAC /50/60Hz, 0.35A
OUTPUT: 5VDC 2.0A
Donguan Aohai Technology

Oortelefoons : New Leader Industry / NLD-EM335R-05SF

USB-kabel : GET1-2428L10BKR, Shenzhen Koar Electronics

De softwareversie van het product is L1668.6.XX.XX.XXXX (X = 0-9, A - Z geeft bijgewerkte informatie over de gebruikerservaring, beveiligingspatches, enz. weer).

De software-updates worden door de fabrikant gepubliceerd om, na de lancering van het product, storingen te herstellen of functies te verbeteren. Alle software-versies gepubliceerd door de fabrikant, zijn gecontroleerd en altijd in overeenstemming met de relevante regels.

Alle RF-parameters (inclusief het frequentiebereik en uitgangsvermogen) zijn niet toegankelijk voor de gebruiker en kunnen niet door de gebruiker gewijzigd worden.

Houder van de technische documentatie : **CROSSCALL**

Persoon gemachtigd om te tekenen in naam van het Bedrijf:

Lutz MEYER / CTO

CROSSCALL

245 Rue Paul Langevin

ZI des Milles

13290 Aix en Provence

RCS Aix en Provence 518 706 890

TVA Intracomunitaire FR25518706890

Aix en Provence, le 07/08/2021

IZJAVA ES O SKLADNOSTI

Velja za naslednjo opremo:

Tip izdelka: **Tableta**

Ime izdelka: **CORE-T4**

Model: **CORE-T4, IP 68 tableta**

Ime izdelovalca: **CROSSCALL**

Naslov izdelovalca: **245 Rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANCIJA**

Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec. Predmet navedene izjave je v skladu z ustrežno zakonodajo Unije o harmonizaciji:

- Direktiva o radijski opremi (RED) 2014/53/EU - Člen 3.1(a) in Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU - Člen 3.1(b) v skladu z naslednjimi standardi:

EN 62368-1:2020+A11:2020	
EN 50332-1 :2013	Draft ETSI EN 301 489-52
EN 50332-2 :2013	V1.1.0
EN 50360:2017	EN 55035:2017
EN 50566:2017	EN 55032:2015
EN 62209-1:2016	ETSI EN 301 511 V12.5.1
EN 62209-2:2010	ETSI EN 301 908-1 V13.1.1
EN 62479 :2010	ETSI EN 301 908-2 V13.1.1
EN 50663 :2017	ETSI EN 301 908-13 V13.1.1
EN 50665 :2017	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Final draft Draft ETSI EN	ETSI EN 301 893 V2.1.1
301 489-1 V2.2.2	ETSI EN 300 330 V2.1.1
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1	ETSI EN 303 413 V1.2.1
Draft ETSI EN 301 489-17	Final draft ETSI EN 303 345
V3.2.4	V1.1.7
ETSI EN 301 489-19 V2.1.1	

- Direktiva ROHS 2015/863/EU in 2011/65/EU: EN50581:2012, IEC 62321-2:2013, IEC 62321-1:2013, CPSC-CH-C10001-09.3 in GB/T 29786-2013.

Omejitve:

Ločilna razdalja od telesa: 5 mm

Optimalne delovne temperature: -10 °C / +40 °C

Naprava vsebuje tudi frekvenčne pasove, ki ne delujejo v državah članicah Evropske unije. Za ta certifikat so bili ocenjeni samo frekvenčni pasovi, ki se uporabljajo v EU.

Postopek evalvacije skladnosti, določen v 17. členu, in podrobno opisan v dodatku III Direktive o radijski opremi (RED), je opravil in potrdil priglašeni organ:

PHOENIX TESTLAB (Priglašeni organ št. 0700)
Königswinkel 10
D-32825 Blomberg, Germany

Številka certifikata: **21-210923 z dne 06.08.2021**

Ta certifikat se nanaša na naslednjo dodatno opremo:

Baterija: LIN385700 - 3,85V, 7000 mAh
Polnilnik: A121A-050200U-EU3
Vhodna napetost : 110-240V AC /50-60Hz, 0.35A
Izhodna napetost : 5V DC 2.0A 10.0W
Povprečni izkoristek v aktivnem stanju : 80%
Poraba energije v stanju brez obremenitve : 0.084W
Donguan Aohai Technology

Slušalke: NLD-EM335R-05SF, New Leader Industry
Kabel USB: GET1-2428L10BKR, Shenzhen Koar Electronics

Različica programja je L1668.6.XX.XX.XXXX (X = 0-9, A-Z, ki predstavlja posodobitve za uporabniške izkušnje, varnostne popravke itd.).

Posodobitve programja objavi izdelovalec, da popravi programske napake ali izboljša funkcije izdelka, ki je že v uporabi. Vse različice programja, ki jih objavi izdelovalec, so preverjene in potrjene ter izpolnjujejo določila veljavnih predpisov.

Parametri RF (vključno s frekvenčnim obsegom in izhodno močjo) niso dostopni uporabniku in jih le-ta ne more spreminjati.

Podpora, tehnična dokumentacija: **CROSSCALL**

Podpisano za in v imenu: **CROSSCALL**

Lutz MEYER / CTO



CROSSCALL
245 Rue Paul Langevin
ZI des Milles
13290 Aix en Provence
RCS Aix en Provence 518 706 890
TVA Intracom n°212121706890

Aix en Provence, 07.08.2021

EU IZJAVA O SUKLADNOST

Radijska oprema: Pad

Upućivanje: **CORE-T4, IP 68**

Ime proizvođača: **CROSSCALL**

adresa proizvođača: **245 Rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANCE**

Za izdavanje ove izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođača.
Prethodno opisani predmet izjave u skladu je s relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:

- Direktivom RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU i Direktivom EMC 2014/30/EU prema sljedećim standardima :

EN 62368-1:2020+A11:2020	
EN 50332-1 :2013	ETSI EN 301 489-19 V2.1.1
EN 50332-2 :2013	Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
EN 50360:2017	EN 55035:2017
EN 50566:2017	EN 55032:2015
EN 62209-1:2016	ETSI EN 301 511 V12.5.1
EN 62209-2:2010	ETSI EN 301 908-1 V13.1.1
EN 62479 :2010	ETSI EN 301 908-2 V13.1.1
EN 50663 :2017	ETSI EN 301 908-13 V13.1.1
EN 50665 :2017	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Final draft Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.2	ETSI EN 301 893 V2.1.1
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1	ETSI EN 300 330 V2.1.1
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	ETSI EN 303 413 V1.2.1
	Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7

- Direktivom ROHS 2015/863/EU and 2011/65/UE

Ograničenja:

Udaljenost razdvajanja tijela: 5 mm
Optimalne temperature za uporabu: -10 ° C / + 40 ° C

Ovaj uređaj također sadrži frekvencijske pojase koji ne djeluju u državama članicama Europske unije. Za ovaj certifikat ocjenjuju se samo frekvencijski rasponi koji se koriste u EU.

Sljedeće prijavljeno tijelo slijedilo je i potvrdilo postupak ocjenjivanja sukladnosti naveden u članku 17. i detaljan u Dodatku III. RED direktive :

PHOENIX TESTLAB (n°0700)
Königswinkel 10
D-32825 Blomberg, Germany

broj potvrde: **21-210923 - 06/08/2021**

Ova se potvrda odnosi na sljedeći pribor:

Baterija: LPN385375 3,85V, 7000 mAh
Punjač: A121A-050200U-EU3
INPUT: 110-240VAC /50/60Hz, 0.35A
OUTPUT: 5VDC 2.0A
Donguan Aohai Technology

Slušalice: New Leader Industry / NLD-EM335R-05SF
USB kabel GET1-2428L10BKR, Shenzhen Koar Electronics

Verzija softvera proizvoda je L1668.6.XX.XX.XXXX (X = 0-9, A-Z predstavlja ažuriranja za korisničko iskustvo, sigurnosne ispravke itd.).

Proizvođač će objaviti ažuriranja softvera za ispravljanje grešaka ili poboljšanje funkcionalnosti nakon puštanja proizvoda. Sve verzije softvera izdane od strane proizvođača provjerene su i još uvijek udovoljavaju odgovarajućim pravilima.

RF parametri (uključujući frekvencijski raspon i izlaz snage) nisu dostupni korisniku i ne mogu ih mijenjati.

Nositelj tehničke dokumentacije: **CROSSCALL**

Potpisano za i u ime **CROSSCALL**

Lutz MEYER / CTO


CROSSCALL
245 Rue Paul Langevin
ZI des Milles
13290 Aix en Provence
RCS Aix en Provence 518 706 890
TVA Intracomunautaire FR25518706890
Aix en Provence, le 07/08/2021