

Ensemble
de porte aluminium

CITYZEN

Une touche de design dans les bâtiments tertiaires



Conçue pour plaire à la fois aux passionnés de design également aux amateurs d'ergonomie, Cityzen est l'expression de l'esthétique et de la sécurité au service des bâtiments tertiaires haut de gamme. Cityzen a capté l'expertise Vachette dans son caractère urbain, d'une grande sobriété, combiné à des aspirations de robustesse extrême. Avec une gamme complète d'ensembles et de finitions, Cityzen s'impose comme la "business class" des solutions architecturales.

Exigence d'ergonomie

- Poignée elliptique adoucissant les lignes masculines de la rosace
- Béquille allongée à la forte personnalité et à la préhension facilitée

Choix

- Disponible dans de nombreuses combinaisons

Design actuel

- Rosace exclusive en accord avec les tendances cubiques du design actuel

Garantie, normes et labels



Descriptif technique

- Finition anodisé argent ou anodinox (aspect inox brossé)
- Pour porte épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe 70 mm. Fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation (autres configurations sur demande)

Ensemble sur plaque

- Ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
- Plaque renforcée avec sous-plaque en polyamide chargé à 60% en fibre de verre
- Avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur


Ensemble sur rosace

- Ensemble monobloc : béquille et rosace solidarisées
- Sous-rosace en polyamide chargé fibre de verre à piliers pour fixation traversante EA 38 mm avec vis M4
- Rosace ronde ou carrée diamètre 52 mm préconisée pour serrure axe à 50 mm


Ensemble palière

- Plaque renforcée avec sous-plaque en zamak chromé côté extérieur
- Avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
- Poignée de tirage réversible


Cahier technique
CITYZEN




Réf. 1357/6341




Réf. 1357/6331




Réf. 1357/6320



Réf. 1357/6321




Réf. 6473




Réf. 543/1357/6341

Réf. 543/1357/6331



Réf. 543/1357/6420



Réf. 543/1357/6421