



## SILLAGE

Une ligne unique  
à forte personnalité !



Issue de l'étroite collaboration entre Vachette et design IDA Paris, Sillage est l'affirmation du positionnement de Vachette dans l'univers des poignées haut de gamme.

La ligne saillante et pointue de Sillage en fait un modèle

à forte personnalité.

Décliné en finition chrome velours et miroir, Sillage se décline aussi en laiton protection Titane et en polyamide.

## Design affirmé

- Pour se différencier à travers une décoration personnalisée

## Gamme complète

- Poignées et accessoires : pour signer l'ensemble d'un projet

## Confort

- Ressort de rappel sur toutes les versions

## Gain de temps à la pose

- Grâce au vissage simplifié dans les piliers taraudés intégrés à la plaque

## Conseils

- Pour signer la décoration d'un projet, Sillage est décliné en :
  - poignée et bouton de fenêtre
  - butée de porte



## Garantie, Normes et Labels

Garantie  
**10 ans**

### Descriptif technique

- Disponible en montage sur grande plaque ou sur rosace
- Finition exclusive chrome velours ou chrome miroir
- Pour porte épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe 70 mm (autres configurations sur demande)

#### Ensemble sur plaque

- Ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
- Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
- Avec ressorts de rappel réversibles permettant le relevage de béquille pour serrure multipoints


#### Ensemble palière

- Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
- Poignée de tirage réversible
- Avec ressorts de rappel réversibles permettant le relevage de béquille pour serrure multipoints



#### Ensemble sur rosace

- Ensemble solidarisé avec ressorts de rappel réversibles permettant le relevage de béquille pour serrure multipoints
- Rosace diamètre 46 mm
- Sous-rosace en zamak chromé avec vis de fixation fournies - fixation invisible

# AIDE AU CHOIX



## Finitions disponibles

-  Une finition exclusive Vachette au toucher soyeux (■)
-  Éclat et brillance pour une finition au succès éprouvé (■)

### Déclinaisons SILLAGE

Bec de cane	Bec de cane avec ressort	Béquille	Béquille avec ressort	Cle L	Cle I	Cyl. européen	Cylindre diam. 22,5	Cylindre diam. 26,5	Trous de clés entraxes 2	SEN2 ou équivalent	Bouton de condamnation	Bouton de cond. avec ressort	Aveugle	Rosace de sécurité
-------------	--------------------------	----------	-----------------------	-------	-------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------------	--------------------	------------------------	------------------------------	---------	--------------------

#### Ensemble sur plaque

136/6340	<b>1</b>	■ ■			■ ■	■ ■						■ ■		
----------	----------	-----	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--	-----	--	--

#### Ensemble palière

539/136/6340	<b>2</b>				■ ■									
--------------	----------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### Ensemble sur rosace

136/6500	<b>3</b>			■ ■										
----------	----------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6500	<b>4</b>				■ ■	■ ■					■ ■		■ ■	
------	----------	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--	-----	--	-----	--

#### Jeu de 2 rosaces de sécurité

6473	<b>5</b>													■ ■
------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

## Compléments

**Page 906**

**Poignée de fenêtre**



**Page 907**

**Bouton de fenêtre**



**Page 949**

**Poignée de meuble**



**Page 899**

**Butée de porte**



# SILLAGE

## Ensemble sur plaque

- Ensemble complet plaques et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe à 70 mm (carré de 8 mm, autres épaisseurs et entraxes sur demande)
- Fixation invisible côté extérieur par 2 vis M4 traversantes
- Ressorts de soutien de béquille réversible (permet la contre-levée sur les serrures multipoints)
- Finitions : chrome miroir et chrome velours



### Grande plaque Entraxe 195 mm

Schémas techniques p. 586

**Réf.** 136/6340

- Double béquille

## Ensemble palière

- Ensemble complet plaques et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe à 70 mm (carré de 8 mm, autres épaisseurs et entraxes sur demande)
- Poignée de tirage réversible
- Fixation invisible côté extérieur par 2 vis M4 traversantes
- Ressorts de soutien de béquille réversible (permet la contre-levée sur les serrures multipoints)
- Finitions : chrome miroir et chrome velours



### Grande plaque Entraxe 195 mm

Schémas techniques p. 586

**Réf.** 539/136/6340

- Poignée de tirage côté extérieur

## Ensemble sur rosace

- Ensemble complet rosaces et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe à 70 mm (carré de 8 mm, autres épaisseurs et entraxes sur demande)
- Fixation invisible par vis fournies
- Rosace diamètre 46 mm
- Ressorts de soutien de béquille réversible (permet la contre-lévéé sur les serrures multipoints)
- Finitions : chrome miroir et chrome velours



### Ensemble solidarisé sur rosaces

Schémas techniques p. 587

**Réf.** 136/6500

- Diamètre 46 mm
- Avec ressort de rappel

### Jeu de 2 rosaces de fonction

**Réf.** 6500

- Diamètre 46 mm
- Fixation invisible

## Jeu de 2 rosaces de sécurité

- Jeu de rosaces avec protecteur de cylindre réglable côté extérieur
- Fixations traversantes par 2 vis M5 à entraxe 38 mm pour portes standard de 40 mm
- Utilisation sur serrure axe à 50 mm et plus
- Finitions : chrome miroir et chrome velours



### Jeu de 2 rosaces de sécurité

Schémas techniques p. 587

**Réf.** 6473 chrome

- Diamètre 53,5 mm

## Accessoires coordonnés

■ **Réf.** ACC SILLAGE

### Poignée de fenêtre

Produits en intégralité p. 906

- Indexage à 90° - entraxe 43 mm

**Réf.** 2136

### Bouton de fenêtre

Produits en intégralité p. 907

- Indexage à 90° - entraxe 43 mm

**Réf.** 1136

### Butée de porte au sol

Produits en intégralité p. 899

- Avec cache vis en élastomère


**Réf.** 4340

### Poignée de meuble


Produits en intégralité p. 949

- Entraxe de fixation 50 mm

**Réf.** 539




136/6340




539/136/6340

Réf. 136/6340 - Réf. 539/136/6340



136/6500



6473

Réf. 136/6500 - Réf. 6473