

Ferme-porte à pignon crémaillère à bras compas ou bras glissière



CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Büldorferstraße 20 72458 Albstadt		16			
	DC300	EN 1154:1996/A1:2002 1121-CPR-AD5246	4	8	6	3
Dangerous substances: None						

ASSA ABLOY DC300

- Ferme-porte à pignon crémaillère et bras compas L190 ou bras glissière G195 / G193, réglage de l'écartement entre le corps et le bras
- Certifié EN 1154, force EN 3-6 avec bras compas et force EN 1-3 avec bras glissière
- Modèle DC300DA avec temporisation à la fermeture
- Convient aux portes coupe-feu et étanches à la fumée
- Pour portes jusqu'à 1400 mm de large maximum (avec bras compas) et 950 mm (avec bras glissière)
- Répond aux exigences d'infrastructure d'accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite

Caractéristiques DC300

- Pour porte droite et gauche
- Bras compas avec hauteur réglable jusqu'à 14 mm
- Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables en continu, vis en façade
- Valves thermodynamiques pour des performances stables
- Force de fermeture réglable
- Angle d'ouverture jusqu'à 180°
- Vitesse du frein à l'ouverture et de l'à-coup final réglable
- Accessoires pour tous les types de montage
- Large éventail d'applications
- Finitions standards : Argent (EV1), Blanc RAL9016, Noir RAL9005
- Autres finitions RAL disponibles sur demande

Caractéristiques du modèle DC300DA

- Temporisation à la fermeture réglable en façade
- Autres fonctionnalités identiques au modèle DC300

Caractéristiques du bras glissière G195


- 2 mm de réglage en hauteur pour une meilleure tolérance
- Vis de fixation invisibles grâce au capot
- Dimensions de montage : voir le schéma sur DC340 bras glissière

Caractéristiques du bras glissière standard G193

- Sans capot, vis de fixation visibles
- Dimensions de montage : voir le schéma sur DC340 bras glissière

Caractéristiques du bras compas avec arrêt mécanique L191

- Angle d'arrêt jusqu'à 150°
- La fonction d'arrêt peut être activée ou désactivée aisément
- Même installation que le bras compas standard
- Ne pas utiliser sur des portes coupe-feu et étanches à la fumée



Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Force de fermeture (bras compas / bras glissière)	EN 3-6 / EN 1-3
Largeur de porte maximale (bras compas / bras glissière)	1400 mm / 950 mm
Apte à équiper des portes coupe-feu	Oui
Sens	Porte gauche / porte droite
Vitesse de fermeture	Réglable entre 180 et 15°
À-coup final	Réglable entre 15° et 0°
Frein à l'ouverture	Réglable à partir de 75°
Temporisation à la fermeture	En option
Fonction d'arrêt (avec bras compas L191)	Réglable de 75° à 150°, peut être activée ou désactivée
Poids	1.9 kg
Longueur	260 mm
Hauteur	60 mm
Profondeur	50 mm
Certifié	EN 1154
Marquage CE pour les produits du bâtiment	Oui

Aperçu des avantages

Segment client	Avantages
Planificateurs de projet	- Large éventail d'applications : porte coupe-feu et étanche à la fumée, et pour portes standards - Design moderne - Compact - Mêmes dimensions et design, avec et sans plaque de montage plate - Fonctions complètes, standards et optionnelles
Entrepreneurs et menuisiers	- Un seul et unique gabarit de perçage - Adaptable à presque tous les types de portes et d'huissières - Montage rapide et facile - Facile à ajuster - Convient aux portes gauches et droites, pour montage sur la porte ou sur l'huissierie
Distributeurs	- Coûts d'investissements réduits grâce à la gamme modulaire des produits - Un seul produit convient à une multitude de positions de montage - Accessoires complémentaires disponibles pour toute la gamme de produits
Utilisateurs	- Très peu affecté par les fluctuations de température grâce aux valves thermodynamiques - La fonction de frein à l'ouverture permet d'éviter l'impact de la béquille contre le mur

Ici, vous pouvez voir les avantages individuels de nos modèles de ferme-porte pour votre secteur d'activité.

Texte CCTP pour DC300

Ferme-porte ASSA ABLOY DC300 conforme EN 1154

- Force de fermeture réglable, EN 1-3 avec bras glissière et EN 3-6 avec bras compas
- Pour les portes jusqu'à 950 mm de large avec bras glissière et 1400 mm de large avec bras compas
- Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables en continu, vis en façade
- Convient aux portes coupe-feu et étanche à la fumée
- Avec marquage CE
- Hauteur d'axe réglable en continu jusqu'à 14 mm
- Utilisable en porte gauche et porte droite

Accessoires :



- ☐ Bras compas L190
- ☐ Bras compas avec arrêt mécanique L191 (Ne pas utiliser sur des portes coupe-feu et étanches à la fumée)
- ☐ Bras glissière standard G193
- ☐ Bras glissière à hauteur réglable G195
- ☐ Plaque de montage plate A120
- ☐ Support équerre A123
- ☐ Plaque équerre pour montage en bras parallèle A154
- ☐ Plaque de montage sur porte vitrée A165
- ☐ Capot inox A173
- ☐ Plaque de montage plate A130 pour bras glissière G193 et G195
- ☐ Support équerre A104 pour bras glissière G193
- ☐ Amortisseur de fin de course A153
- ☐ Arrêt mécanique A152 (Ne pas utiliser sur des portes coupe-feu et étanches à la fumée)

Finitions :



- ☐ Argent
- ☐ Blanc RAL9016
- ☐ Noir RAL9005
- ☐ Autres finitions RAL sur demande

Rendez-vous sur www.vachette.fr ou sur l'application 'Le catalogue' (disponible sur tablettes iOS et Android, et ordinateurs Windows) pour accéder à la bibliothèque complète de documents.


Configurations de poses possibles (bras compas)





Montage sur la porte
Porte gauche
Porte droite à l'inverse




Dimensions de montage
Porte gauche
Porte droite à l'inverse



Dimensions avec plaque
de montage plate
Pour les portes où le
montage direct sur la
porte n'est pas possible.
Porte gauche
Porte droite à l'inverse





Dimensions en cas
d'utilisation pour un
montage sur l'huissérie
Porte droite
Porte gauche à l'inverse



Dimensions en cas
d'utilisation avec plaque
de montage plate sur
l'huissérie
Dimensions en cas
d'utilisation avec plaque
de montage plate
pour un montage sur
l'huissérie.
Porte droite
Porte gauche à l'inverse

DC300

Accessoires



Plaque de montage pour porte vitrée A165

Pour montage du ferme-porte sur toutes les portes entièrement vitrées

Capot inox



Amortisseur de fin de course A153

Permet d'éviter l'impact de la béquille contre le mur
Montage simple dans le bras glissière G193 et G195
Réglable sur un angle d'ouverture de max. 130°.
Ne remplace pas la fonction d'un arrêt de porte



Arrêt mécanique A152 (Ne pas utiliser sur des portes coupe-feu et étanches à la fumée)

Arrêt mécanique pour système de blocage mécanique
Montage simple dans le bras glissière G193 et G195
Angle de retenue max. 130°



DC300

Informations pour passer des commandes

Fam.	Référence	Code	Gencod	Désignation produit	Paq.
------	-----------	------	--------	---------------------	------

DC300

T11	DC300 - A	24513000	4042203687103	DC300 FORCE 3-6 SANS BRAS COMPAS OU FORCE 1-3 SANS BRAS GLISSIERE ARGENT	1
T11	DC300 - B	24514000	4042203687097	DC300 FORCE 3-6 SANS BRAS COMPAS OU FORCE 1-3 SANS BRAS GLISSIERE BLANC	1
T11	DC300 - N	24515000	4042203687080	DC300 FORCE 3-6 SANS BRAS COMPAS OU FORCE 1-3 SANS BRAS GLISSIERE NOIR	1

DC300DA

T11	DC300DA - A	24575000	4042203687141	DC300DA FORCE 3-6 SANS BRAS COMPAS OU FORCE 1-3 SANS BRAS GLISSIERE A/RETARD FERMETURE ARGENT	1
T11	DC300DA - B	24576000	4042203687134	DC300DA FORCE 3-6 SANS BRAS COMPAS OU FORCE 1-3 SANS BRAS GLISSIERE A/RETARD FERMETURE BLANC	1
T11	DC300DA - N	24577000	4042203687127	DC300DA FORCE 3-6 SANS BRAS COMPAS OU FORCE 1-3 SANS BRAS GLISSIERE A/RETARD FERMETURE NOIR	1

Bras glissière

YF	G193 - A	11188000	4042203408401	G193 BRAS GLISSIERE POUR DC300/300DA/340/340DA/500/DC700/700DA ARGENT	1
YF	G193 - B	11197000	4042203408425	G193 BRAS GLISSIERE POUR DC300/300DA/340/340DA/500/DC700/700DA BLANC	1
YF	G193 - N	11189000	4042203408432	G193 BRAS GLISSIERE POUR DC300/300DA/340/340DA/500/DC700/700DA NOIR	1
YF	G195 - A	24516000	4042203686946	G195 BRAS GLISSIERE POUR DC300/300DA/340/340DA/500/DC700/700DA AVEC CAPOT ARGENT	1
YF	G195 - B	24517000	4042203686939	G195 BRAS GLISSIERE POUR DC300/300DA/340/340DA/500/DC700/700DA AVEC CAPOT BLANC	1
YF	G195 - N	24518000	4042203686922	G195 BRAS GLISSIERE POUR DC300/300DA/340/340DA/500/DC700/700DA AVEC CAPOT NOIR	1
YF	G195 - X	11178000	4042203436374	G195 BRAS GLISSIERE POUR DC300/300DA/340/340DA/500/DC700/700DA AVEC CAPOT EN INOX	1

Bras compas

YF	L190 - A	11170000	4042203408326	L190 BRAS COMPAS POUR DC200/DC300/DC340 ARGENT	1
YF	L190 - B	11169000	4042203408357	L190 BRAS COMPAS POUR DC200/DC300/DC340 BLANC	1
YF	L190 - N	11168000	4042203408340	L190 BRAS COMPAS POUR DC200/DC300/DC340 NOIR	1
YF	L190 - X	11167000	4042203439696	L190 BRAS COMPAS POUR DC200/DC300/DC340 INOX	1
YF	L191 - A	19607000	6416495111338	L191 BRAS COMPAS ARRET POUR DC200/DC300/DC340/DC347 ARGENT	1
YF	L191 - B	19609000	6416495111345	L191 BRAS COMPAS ARRET POUR DC200/DC300/DC340/DC347 BLANC	1
YF	L191 - N	19608000	6416495111369	L191 BRAS COMPAS ARRET POUR DC200/DC300/DC340/DC347 NOIR	1

Accessoires

YF	A104 - A	13780000	4042203408487	A104 SUPPORT EQUERRE POUR G193 ARGENT	1
YF	A104 - B	13786000	4042203408517	A104 SUPPORT EQUERRE POUR G193 BLANC	1
YF	A104 - N	13783000	4042203408500	A104 SUPPORT EQUERRE POUR G193 NOIR	1
YF	A173 - X	11172000	4042203445093	CAPOT INOX POUR DC300	1
YF	A120	11163000	4042203408524	A120 SUPPORT PLAT POUR SERIES DC GALVANISE	1
YF	A123 - A	12454000	4042203408555	A123 SUPPORT EQUERRE POUR DC300 ARGENT	1
YF	A130 - A	13771000	4042203408579	A130 SUPPORT PLAT POUR G193 ARGENT	1
YF	A130 - B	13777000	4042203408609	A130 SUPPORT PLAT POUR G193 BLANC	1
YF	A130 - N	13774000	4042203408593	A130 SUPPORT PLAT POUR G193 NOIR	1
YF	A152	11161000	6416495111550	A152 BUTEE BLOCAGE BRAS GLISSIERE POUR G193/G893/DC135 ZINGUE	1
YF	A153	11162000	6466495111567	A153 BUTEE AMORTISSEUR BRAS GLISSIERE POUR G193/G893/DC135 ZINGUEE	1
YF	A154 - A	13792000	4042203408630	A154 PATTE PARALLELE POUR L190 ARGENT	1
YF	A154 - B	13796000	4042203408661	A154 PATTE PARALLELE POUR L190 BLANC	1
YF	A154 - N	13795000	4042203408654	A154 PATTE PARALLELE POUR L190 NOIR	1
YF	A154 - X	12572000	4042203439689	A154 PATTE PARALLELE POUR L190 INOX	1
YF	A165	20120000	3037230120106	A165 ETRIER ARGENT DC300 POUR PORTE VERRE	1