



Embouts rectangulaires cliquet réversible 9x12 mm

DTCO-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-07-01 09:37:50





DESCRIPTION

Embouts rectangulaires cliquet réversible 9x12 mm

Finition polie chromée. Forgés en acier au chrome vanadium. Cliquet avec système PUSH permettant le maintien des douilles et des accessoires au carré du cliquet. Inversion centrale. Utilisation avec tous les modèles de clés dynamométriques SAM avec attachement rectangulaire 9x12 mm.

Finition polie chromée.

Forgé en acier au chrome vanadium.

Cliquet avec système PUSH permettant le maintien des douilles et des accessoires au carré du cliquet.

Inversion centrale.

Utilisation avec tous les modèles de clés dynamométriques SAM avec attachement rectangulaire 9x12 mm.

Cliquet 75 dents, angle de reprise 5°.

NORMES / DIRECTIVES

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €


<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-07-01 09:37:50



NF ISO 1174-1, NF ISO 3315

DONNÉES SPÉCIFIQUES



SERRAGE CONTRÔLÉ

Référence commerciale	L (mm)	Poids (g)	e1 (mm)	Attachement	Carré "	Garantie
DTC0-R	17.5	60	21	9x12 mm	1/4	O
DTC0-J	17.5	140	35	9x12 mm	3/8	O
DTC0-S	25	232	40	9x12 mm	1/2	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

