



WIRED C


Capteur Infrarouge, capteur PIR et interrupteur Tactile pour allumer et éteindre les lumières de 12V ou 24V. Convient pour module "wired" Mec Driver.



WIRED C WEDGE



DOOR WEDGE



Finish



- commutation automatique marche/arrêt des lumières et fonction fondu en entrée/sortie
- délai de 18 heures pour éteindre les lumières lorsque la porte de l'armoire est laissée ouverte

WIRED C WEDGE

24203181000



IR DOOR WEDGE

max 60W / 120W

max 5 A

IN: 12 VDC 24 VDC

Transformateur et système de contrôle



MEC DRIVER

Pour choisir le système d'alimentation scannez ou cliquez sur le code QR.




SMART SYSTEM




Pour choisir le système de contrôle (uniquement pour les lumières sans commandes intégrées) scannez ou cliquez sur le code QR.



WIRED C PIR



PIR



Finish



- temps d'extinction : 16 ou 180 secondes, à partir de la dernière détection
- sélection du temps d'extinction sur le module WIRED C

WIRED C PIR

24203191000  PIR SENSOR max 60W / 120W max 5 A IN: 12 VDC 24 VDC

Transformateur et système de contrôle



MEC DRIVER

Pour choisir le système d'alimentation scannez ou cliquez sur le code QR.



SMART SYSTEM



Pour choisir le système de contrôle (uniquement pour les lumières sans commandes intégrées) scannez ou cliquez sur le code QR.



WIRED C TOUCH



TOUCH



Finish



- simple toucher pour allumer et éteindre la lumière
- appui long pour une gradation continue (10%-100%)

WIRED C TOUCH

24203201000



TOUCH SWITCH

max 60W / 120W

max 5 A

IN: 12 VDC 24 VDC

Transformateur et système de contrôle



MEC DRIVER

Pour choisir le système d'alimentation scannez ou cliquez sur le code QR.



SMART SYSTEM


Pour choisir le système de contrôle (uniquement pour les lumières sans commandes intégrées) scannez ou cliquez sur le code QR.



WIRED C IR



DOUBLE IR



Finish



Grey



- commutation automatique marche/arrêt des lumières et fonction fondu en entrée/sortie
- délai de 18 heures pour éteindre les lumières lorsque la porte de l'armoire est laissée ouverte

WIRED C IR

24203271000



DOUBLE IR SENSOR

max 60W / 120W

max 5 A

IN: 12 VDC 24 VDC

Transformateur et système de contrôle



MEC DRIVER

Pour choisir le système d'alimentation scannez ou cliquez sur le code QR.




SMART SYSTEM

Pour choisir le système de contrôle (uniquement pour les lumières sans commandes intégrées) scannez ou cliquez sur le code QR.



CABLE ASSEMBLY

CABLE



Finish



CABLE ASSEMBLY

12608841000



L 3000mm max 5 A IN: 12 VDC 24 VDC

Transformateur et système de contrôle



MEC DRIVER

Pour choisir le système d'alimentation scannez ou cliquez sur le code QR.




SMART SYSTEM

Pour choisir le système de contrôle (uniquement pour les lumières sans commandes intégrées) scannez ou cliquez sur le code QR.



MEC DRIVER



Finish


Blanc

WIRED MODULES

24203170100		4 Mono 4 Ways 12V	IN: 12 VDC OUT: 12 VDC
24203210100		4 Mono 4 Ways 24V	IN: 24 VDC OUT: 24 VDC