

Ensemble
de porte chrome

ALTO

La nouvelle génération de béquilles à retour



Issu de l'étroite collaboration entre Vachette et design IDA Paris, Alto exprime l'innovation souhaitée par Vachette sur le marché traditionnel des béquilles à retour en prouvant que le design avait sa place même sur des produits à hautes exigences normatives, propres à équiper les fermetures d'urgence (NF EN 179).

Design

- Résolument moderne, la ligne arrondie d'Alto est soulignée par la finition chrome velours et par le dôme de la plaque et de la rosace

Sécurité

- Apte à répondre aux exigences de la norme NF EN 179 en complément d'une serrure adaptée

Résistance


- Qualifié en grade 2 selon la norme NF EN 1906

Ressort de soutien de béquille

- Pratique pour compléter le ressort de la serrure dans le cas d'applications dans des lieux à fort passage (en option pour le modèle sur plaque)



Ressort de rappel



Fixation invisible, piliers intégrés

Garantie, normes et labels

**Garantie
10 ANS**

Descriptif technique

- Disponible en montage sur grande plaque ou sur rosace - également disponible en montage sur plaques de forme en finition TAM
- Finitions exclusives chrome velours, TAM et Soléco
- Pour porte épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe 70 mm. Fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation (autres configurations sur demande)

Ensemble sur plaque

- Ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
- Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
- Caisse ressort de soutien disponible en option


Ensemble palière

- Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
- Poignée de tirage réversible


Ensemble sur rosace

- Ensemble monobloc : béquilles et rosaces solidarisées
- Fixation totalement invisible
- Jeux de 2 rosaces de fonction à commander séparément
- Rosace diamètre 52 mm avec fixation préconisée pour serrure axe à 50 mm
- Sous-rosace en polyamide chargé fibre de verre à piliers pour fixation traversante EA38 mm avec vis M4
- Rosace avec ressort de rappel intégré


Cahier technique
ALTO




Réf. 4068/6311




Réf. 533/4068/6311



Réf. 533/4068/6371



Réf. 4068 DOME + 6350 DOME



Réf. 4068/6371

