

ANTIPANIQUE 6800 BM

Barre antipanique

Vachette®

ASSA ABLOY

*ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions**

**ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions d'ouverture de porte*

Design et ergonomie en version Push-bar pour portes Bois et Métal - CFPF



Garantie
10 ANS



Conforme
à la norme
NF EN 1125
version 2008



NF⁽¹⁾
QE+C

RESISTANCE

- Haute résistance au vandalisme : pêne latéral médian en zamak monobloc et boîtiers en composite haute densité
- Contre-pêne de sécurité
- Endurance : 200 000 cycles (plus haut niveau de la norme)
- Haute résistance à la corrosion : 240 h brouillard salin
- CFPF

FACILITE D'INSTALLATION

- Réversible
- Tringles et cache tringle 2 en 1 : système Mobil Clean
- Gâches spécifiques pour profils Bois et Métal réglables horizontalement et verticalement : évite l'utilisation de cales
- Fouillot amovible

CONFORT

- Réservations de porte et gabarits de pose communs à toutes les Antipaniques PREMIUM EVOLUTION
- Gamme de modules extérieurs PREMIUM EVOLUTION compatibles avec toutes les antipaniques PREMIUM et SAFE PAD 733 FA

ESTHETIQUE

- Design contemporain en harmonie avec nos gammes PREMIUM et SAFE PAD EVOLUTION 733 FA
- Large choix de finitions : coloris inox (X), gris (G) RAL 9006, blanc (B) RAL9016, noir (N) RAL9005 ou Process Colors by Vachette : nous contacter

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-users needs for security, safety and convenience.*

*ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'ouverture de porte destinées à répondre aux exigences de sécurité, de protection et de confort de l'utilisateur final.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Modèles

- 1,2 et 3 points (3 modèles)

Barres de poussée

- En acier recoupable
- Revêtement en peinture époxy
- Facilement réversible : système de rotule pivotante (brevet)

Pênes

- Pêne latéral médian en acier
- Contre-pêne de sécurité

Tringles Mobil Clean

- Tringles à coulisse 2 en 1 sans recoupe
- Revêtement peinture époxy

Boitiers

- Couvercles des boitiers en composite haute densité
- Revêtement peinture époxy

Gâches

- Gamme de 4 gâches en acier, CFPP, réglables et adaptées aux profils Bois et Métal, simple vantail ou double vantaux

Organe de manœuvre extérieur : Module PREMIUM EVOLUTION

- Ouverture extérieur et condamnation
- ½ cylindre simple profil européen (30 x 10 mm)

Dimensions porte

- Hauteur maxi : 2 500 mm en standard
- Largeur maxi : 1 300 mm en standard
- Epaisseur maxi : 80 mm
- PG KIT Mobil Clean : pour allongement jusqu'à 3 230 mm hors tout

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-users needs for security, safety and convenience.*

*ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'ouverture de porte destinées à répondre aux exigences de sécurité, de protection et de confort de l'utilisateur final.

