


Sûreté CES 3 points A2P* pour portes palières et portes d'entrées



Trous de rosaces



Inserts anti sciage



Gâche en option



Réversible



Fonction équerre



2 Tours de clé



Carton de 10 pièces

Serrure 3 points pour portes en bois ou métal

- certification A2P* par le CNPP
- délateur activé simplement par la vis de cylindre
- axe 120 mm pour accès PMR certifiée sans garniture spécifique
- sans bloc de protection
- trous de rosace
- réversible
- 2 tours de clé
- tête carrée, coloris RAL 7005 gris
- hauteur 2040mm B.C ou 1700mm B.R permettant le « dégraissage de porte » sans démontage de la serrure
- pènes dormants latéraux en Zamak chromé
- pêne dormant central avec inserts anti sciage chromés
- demi-tour laiton
- avec fonction équerre
- carton par 10 unités
- cylindre breveté 2030 Réf. WSM, 4 clés profil réversible
- cylindre breveté 2030 Réf. PSM, 4 clés profil conventionnel
- possibilités combinatoires importantes et compatibilité centre service
- compatible BLOC PORTE MALERBA BP1 et anti-effraction
- accessoire : jeu de gâches
- option cylindre noir réf : black midnight
- option smartlock ouverture par clé, clavier, smartphone, sans certification A2P*




<https://look-feel.ces.eu>

Cylindre PSM5 A2P1* brevet 2030, 4 clés



Cylindre WSM5 A2P1* brevet 2030, 4 clés



Plan axe 120 mm

