



## Plaques fraiseuses curvilignes

**LFC-35...**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-06-11 12:35:40



**DESCRIPTION**

## Plaques fraiseuses curvilignes

L'angle de coupe permet un excellent mordant. Pour dégrossir, limer et polir les formes concaves et convexes sur matériaux tendres (plomb, zinc, cuivre, aluminium, acier doux, bois et matières plastiques). À utiliser avec la monture flexible LM-36A.

**DONNÉES SPÉCIFIQUES**

Référence	L (mm)	Poids (g)	Taille	Denture	Nombre de dents par "	Nombre de dents par cm	Garantie
commerciale							
LFC-35F	350	270	Rude	Curviligne	9	3.5	C
LFC-35H	350	270	Mi-rude	Curviligne	12	4.7	C

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-06-11 12:35:40



**Garantie appliquée**

**C | Consommable**

Les produits de cette catégorie ne sont pas échangés et sont liés à un phénomène d'usure normale.

>> [En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-06-11 12:35:40

