



CorePro LEDbulb

CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	9.5-68W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °
Flux lumineux (nom.)	950 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	9,5 W
Courant lampe (nom.)	84 mA

Puissance équivalente	
Puissance équivalente	68 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	85 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	Stick

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	10 kWh


Données logistiques	
Code de produit complet	871869681451200

CorePro LEDbulb

Nom du produit de la commande	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Code barre produit	8718696814512
Code de commande	81451200
Numérateur - Quantité par kit	1

Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001901402
Poids net (pièce)	0,042 kg


Schéma dimensionnel




Bulb 230V 9.5-68W 950lm 3000K E27 ND T3

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm


Données photométriques



68W E27 Stick FR





68W E27 Stick FR 240D 830 3000K



68W E27 Stick FR 240D 830 3000K

CorePro LEDbulb

Durée de vie



68W E27 Stick FR

68W E27 Stick FR

