

## **VAL FOURRURE**

JLF Pro

Réf: 0325

#### **DESCRIPTIF**

Surchaussette à porter dans vos bottes pour vous garantir un confort et un apport de chaleur optimal

#### LES POINTS FORTS

- > Confort dans les bottes
- > Protection du froid en hiver
- > Résistant aux frottements

#### DOMAINE D'UTILISATION

· Tout métier et secteur d'activité

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- $\cdot$  Façon fourrure en fibre 100% polyester sur jersey extensible
- $\cdot$  Supporte de nombreux lavages

#### **ENVIRONNEMENT D'UTILISATION**

· Environnement froids

#### COMPATIBILITE

 $\cdot$  Bottes

#### **AVANTANGES & BENEFICES**

- · Représente une excellente isolation thermique
- $\cdot$  Protège le pied et le mollet dans les milieux les plus froids
- · Très bonne longévité
- · Spécialement utile dans les bottes non fourrées



Taille

VS / AG: 35/40 - 41/47

Normes

· EN 12746

· EN G62 005



TÉLÉCHARGEMENT

DES FICHES PRODUITS ETTOUT

DOCUMENT SUR NOTRESITE

www.jlf-pro.com



# **Gamme: THERMIQUE**

**VAL FOURRURE - RÉF: 0325** 

### COMPOSITION / MATÉRIAU

- $\cdot$  Façon fourrure en fibres 100% polyester sur jersey extensible
- · Elastique de stabilisation sur la partie haute

# MODE D'EMPLOI, CONSEILS D'UTILISATION & D'ENTRETIEN

· Lavage à 40°

### **DURÉE D'USAGE**

**RAS** 

RÉSULTATS TESTS LABORATOIRES			
NORME	REFERENCE NORMATIVE	TEST	RESULTAT
Absorption d'eau : Désorption d'eau :	EN 12746	Pouvoir absorbant : Désorption % eau après 16 heures :	213 mg/cm <sup>2</sup> 62%
Solidité aux frottements	EN G62 005	Enreuve en humide	Début de boulochage après 100 cycles

Date de création : 01/10/2019-V1

Date de révision : NON CONCERNE







Label décerné selon un cahier des charges issu de la norme ISO 26 000 contrôlé annuellement par Ecocert Environnement

