



MOINS DE POLLUANTS
MOINS D'ALLERGIES
PLUS DE BONHEUR DANS L'AIR

Aldes réinvente la ventilation.

EasyHOME®

La première gamme de ventilation et de purification d'air connectée.

**VENTILATION ET PURIFICATION D'AIR
SIMPLE FLUX RÉSIDENTIEL**





#HealthyLiving*

ALDES réinvente la ventilation simple flux.

Quelque soit son lieu et son type d'habitation chacun aspire à respirer un air sain dans son logement.

Pour répondre à cette exigence vous, professionnels, devez pouvoir compter sur des solutions de ventilation simple flux fiables et faciles à installer pour le neuf et en rénovation. Parce que pour nous innover c'est contribuer à la santé de tous en mettant à votre disposition des solutions pensées pour faciliter vos recommandations et vos installations, Aldes invente **EasyHOME®**, la 1^{ère} gamme de ventilation et de purification d'air connectée.

Faites la différence avec EasyHOME®.

LES CHIFFRES CLÉS

ALDES a créé #HealthyLiving⁽¹⁾ ...

Un **ENFANT** inhale

2x plus de **POLLUANTS**
qu'un adulte.

3000 PPM

= **TAUX** de CO₂

dans une chambre **OCCUPÉE PAR 2 PERSONNES**⁽²⁾.



(1) Un art de vivre sain.

(2) Seuil recommandé par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) = 1000 PPM

... pour proposer à chacun **une vie plus saine** en contribuant à **purifier l'air** qu'il respire.

96%


de la **POPULATION** est exposée à des concentrations de **PARTICULES FINES** supérieures à la limite sanitaire fixée par l'OMS.

25%

de la population souffre d'**ALLERGIES**.

50%



des **LOGEMENTS CONTAMINÉS** : COV, formaldéhydes (peintures, cuisson, produits ménagers...).



EasyHOME[®], LA PREMIÈRE GAMME DE VENTILATION SIMPLE FLUX ET DE PURIFICATION D'AIR CONNECTÉE

PRINCIPE DU SIMPLE FLUX

- ① Amenée d'air neuf dans les pièces de vie par les entrées d'air.
- ② Extraction de l'air pollué dans les sanitaires et cuisine.
- ③ Solution de ventilation ou de purification.
- ④ Rejet de l'air vicié à l'extérieur par la sortie toiture.




Avec les solutions Aldes, vous n'avez plus besoin d'ouvrir les fenêtres pour renouveler l'air intérieur. Vous évitez ainsi les nuisances sonores extérieures tout en créant **une atmosphère calme et sereine.**

VENTILER OU PURIFIER



VENTILER C'EST :

- Renouveler l'air, évacuer l'humidité intérieure
- Amener de l'air neuf dans le logement



PURIFIER C'EST :

- Renouveler l'air.
- Extraire les polluants intérieurs grâce aux capteurs détectant le CO₂, les COV (Composants Organiques Volatiles) et l'humidité (H₂O).
- Filtrer l'air entrant des pollutions extérieures: pollens, bactéries, particules fines...



VENTILER OU PURIFIER ?

JE VENTILE ET JE PURIFIE



EasyHOME® PureAIR

- L'air extérieur entrant est filtré afin **de retenir les pollens, particules fines et bactéries.**
- L'air intérieur est extrait afin **de libérer l'air de la maison du CO₂, des COV, de l'humidité, etc...**

JE VENTILE



EasyHOME® Hygro

- **Le renouvellement de l'air s'adapte automatiquement au taux d'humidité ou à la présence d'occupants** pour une ventilation au plus près des besoins.
- **Les débits aux bouches sont réduits au minimum en période d'absence** afin de limiter les déperditions de chaleur inutiles.
- **Lorsque le taux d'humidité s'élève dans le logement** (respiration, douche, cuisine...), le débit de ventilation augmente.
- **La modulation se fait pièce par pièce** au niveau des bouches et entrées d'air hygroréglables.





EasyHOME® Auto

- **Le renouvellement d'air est maintenu constant et permanent** dans le logement.
- **Les entrées d'air garantissent une amenée d'air neuf constante** quelles que soient les conditions extérieures (vents, différences de pression...).
- **L'air vicié est extrait au niveau des bouches d'extraction.**

EasyHOME®, PENSÉ POUR L'INSTALLATEUR

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE SIMPLIFIÉ

Trappe d'accès pivotante
et bornier à connexion rapide.



FIXATION RAPIDE

2 vis et c'est tout !




INTUITIF

Grâce aux pictogrammes
d'aide au raccordement.




MONTAGE MULTI-POSITIONS



SILENCIEUX

Bandeaux antivibratiles intégrés.



LE PLUS FIN DE SA CATÉGORIE !



* Pression acoustique à la bouche cuisine, à 2 m (à partir de).


UNE GAMME 100% COMPATIBLE MULTI-CONDUITS



Nouveaux raccords Optiflex

COMPATIBLE OPTIFLEX

- 100 % étanche,
- Moins de pertes de charges réseaux,
- L'assurance d'une installation qui fonctionne.



Avec **Optiflex**, contrôlez l'étanchéité de votre réseau : Pour garantir les performances de votre installation, les conduits Optiflex offrent un excellent niveau d'étanchéité grâce aux connections à joint.

Réalisés en PEHD et sans PVC, les conduits ne diffusent aucun COV (Composant Organique Volatile).

Ils possèdent également des propriétés antistatiques et antibactériennes* grâce à un traitement aux ions argent qui limitent le développement des bactéries et le dépôt de poussières à l'intérieur du réseau.



COMPATIBLE ALGAINÉ

- Système breveté EasyCLIP®



EasyCLIP®
Exclusivité Aldes

* Optiflex existe en version antistatique et antibactérienne, ou en version antistatique seulement.


GUIDE DE CHOIX

EasyHOME® PureAIR - p12 > p19

EasyHOME® Hygro - p20 > p23

EasyHOME® Auto - p24 > p25


JE VENTILE ET JE PURIFIE



Rénovation

Neuf

JE VENTILE



Rénovation

Neuf



UNE MAISON

Combles



EasyHOME® PureAIR
Classic / Premium / Connect[®]



Installation recommandée dans le volume chauffé.
Mur ou plafond.

EasyHOME® Hygro
Classic



EasyHOME®
Classic



EasyHOME® Hygro
Premium





UNE MAISON OU UN APPARTEMENT

Multi-positions



EasyHOME® PureAIR Compact
Classic / Premium / Connect[®]



InspirAIR Home



Auto

EasyHOME® Hygro Compact
Classic



EasyHOME® Auto Compact
Classic



EasyHOME® Hygro Compact
Premium



EasyHOME® PureAIR

LA PREMIÈRE SOLUTION CONNECTÉE DE PURIFICATION D'AIR À DÉTECTION MULTI-POLLUANTS



Respirer chez soi un air sain avec une qualité d'air purifiée et contrôlée en permanence, c'est maintenant possible avec **EasyHOME® PureAIR**. Une solution simple flux extrêmement rapide à installer et une fiabilité à toute épreuve.

Filtration de l'air entrant

AirFILTER®, la première entrée d'air qui filtre l'air entrant dans le logement (pollens, particules, bactéries...) pour une qualité de l'air optimale.

Capteurs multi-polluants

Equipé de capteurs multi-polluants, **EasyHOME® PureAIR** détecte et évacue les polluants hors du logement. Du monde à la maison ou une erreur de cuisson ? Ses modes "Invités" et "Boost Bain/Cuisine" permettent de purifier l'air rapidement et assurent un bien être permanent.

Compatibilité multi-conduits

EasyHOME® PureAIR est la première offre simple flux compatible à la fois avec des conduits semi-rigides (Optiflex) et avec des conduits souples (Algaïne), pour une installation fiable, étanche et performante.

Le plus facile à installer

2 vis suffisent à fixer **EasyHOME® PureAIR Compact**, au mur, au plafond, au sol ou sur un plan incliné. Grâce à ses pictogrammes et son raccordement électrique simplifié, la pose est totalement intuitive.

Polluants détectés



CO₂



COV





H₂O

Découvrez toute la gamme **EasyHOME® PureAIR** en page 26 (tableau de gamme).



SILENCIEUX

Bandeaux antivibratiles intégrés.



(1) De série pour **EasyHome®** PureAIR Connect - En option pour **EasyHome®** PureAIR Premium.

(2) A partir de 21 dB(A) (Pression acoustique à la bouche cuisine ColorLINE®, à 2m).

(3) Existe en version COMBLES pour **EasyHome®** PureAIR Classic.



PLUS D'AIR PUR AU QUOTIDIEN




EasyHOME® PureAIR surveille 24h/24 la qualité de l'air que vous respirez et offre 4 modes de fonctionnement pour purifier jour et nuit votre logement.

Mode Vacances




Renouvellement d'air minimum en votre absence.

Mode Boost Bain/Cuisine




Une grande vitesse automatique s'enclenche quand l'humidité augmente dans ces pièces : vous retrouvez rapidement un confort optimal.

Mode Quotidien Automatique




Des capteurs électroniques analysent 24h/24 l'air extrait du logement, mesurent les polluants CO₂ et COV et adaptent automatiquement le débit de renouvellement de l'air : c'est la garantie d'un air pur au quotidien.

Mode Invités



Du monde à la maison ? **EasyHOME® PureAIR** s'adapte et propose une vitesse maximale pour garantir votre confort et une qualité de l'air intérieure optimale en toutes circonstances.

AirFILTER®,
LA PREMIÈRE ENTRÉE D'AIR
QUI FILTRE L'AIR ENTRANT
DANS LE LOGEMENT POUR
UNE QUALITÉ D'AIR OPTIMALE.



Plus d'air pur

AirFILTER® dispose d'un filtre pollen permettant de capter les polluants extérieurs pour une qualité d'air optimale.

Plus d'intégration

Grace à un socle de fixation universel, **AirFILTER®** peut s'installer rapidement sur tous types de mortaises.




Plus de confort

Le jet d'air orienté vers le plafond offre un plus grand confort pour les occupants et rend les flux d'air imperceptibles.

Plus de connectivité*

Le contrôle du niveau d'encrassement et la commande de nouveaux filtres se font directement sur l'application AldesConnect™.

* Disponible uniquement avec EasyHOME® PureAIR Compact Connect™



ColorLINE®, LA PREMIÈRE COLLECTION DE GRILLES MULTICOLORE QUI S'ADAPTE À TOUTES VOS INSTALLATIONS ET À VOTRE DÉCORATION INTÉRIEURE.

Encore plus de couleurs !

15 coloris au choix et 1 plaque transparente à personnaliser

Plus de compatibilité

S'adapte à toutes les manchettes du marché
(\varnothing 80 - de 70 à 78 mm et \varnothing 125 - de 116 à 125 mm)

Montage au mur ou au plafond

Plus de confort


Diffusion d'air ajustable

Ultra silencieux⁽¹⁾

Plus de design

1 seule plaque design quel que soit le diamètre de la bouche

Plaques interchangeables en un clic !




**Avec l'appli de réalité augmentée Aides ColorLINE®,
donnez vie à vos plus belles idées !**

Simple et ludique, l'application vous permet de prévisualiser
l'intégration d'une grille **ColorLINE®** dans votre décoration intérieure.



(1)



(1) \varnothing 80 : 16 dB(A) / \varnothing 125 : 17dB(A) - à partir de / Lp 2m.