

Ensemble  
de porte aluminium

## GOLF - GOLF 2

Un nom devenu générique et incontournable !



Disponible dans une large gamme de finitions et d'accessoires, Golf reste plus que jamais l'ensemble de porte référence des professionnels du bâtiment. Développé à l'origine avec un modèle de plaque rectangulaire, Golf est aussi disponible sur plaque à coins arrondis sous l'appellation "Golf 2".

### Design intemporel

- La béquille de référence

### Résistance

- Bonne tenue dans le temps de l'aluminium anodisé

### Choix


- Également disponible sur plaques étroites, béquilles et boutons de fenêtre




GOLF, plaque coins carrés 6331



GOLF 2, plaque coins arrondis 6341



Pose rapide, vis prémontées



Haute résistance, plaque indéformable à mémoire de forme

### Plaque indéformable

- Sous-plaque de renfort ultra résistante avec mémoire de forme

### Gain de temps à la pose

- Pour les ensembles grâce au vissage simplifié dans les piliers taraudés intégrés à la plaque
- Pour les rosaces grâce au système de vis à bois prémontées

## Garantie, normes et labels

**Garantie**  
**10 ANS**

### Descriptif technique

- Disponible en montage sur grande plaque ou sur rosace
- Finitions : anodisé champagne, argent et Anodinox (aspect inox brossé)
- Avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
- Pour porte épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe 70 mm. Fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation (autres configurations sur demande)

### Ensemble sur plaque

- Ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
- Plaque renforcée avec sous-plaque en polyamide chargé à 60% en fibre de verre
- Avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur


### Ensemble palière

- Plaque renforcée avec sous-plaque en zamak chromé côté extérieur
- Avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
- Poignée de tirage réversible


### Garniture sur rosace

- Garniture à composer : béquille double + rosace de béquille + rosace de fonction
- Rosace diamètre 48 mm avec fixation invisible
- Sous-rosace en polyamide avec vis de fixation prémontées

Cahier technique  
GOLF - GOLF 2




Réf. 1322/6331




Réf. 1323/1322/6331




Réf. Actual/1322/6331




Réf. 536/1322/6331




Réf. V540/1322/6331




Réf. 1322/6341




Réf. 534/1322/6341



Réf. 1322/6326




Réf. 1322 + 6600



Réf. Actural + 6600



Réf. 6473



Réf. 1326/1322

