



LES POINTS FORTS

- **Filtre nouvelle génération** protège contre les infra-rouges et les ultra-violets, **offre une parfaite reconnaissance des couleurs**
- **Monture très légère au design enveloppant**
- **Monture noire opaque** pour protéger des rayonnements latéraux
- **Protection latérales, sus et sous-orbitales intégrée aux branches** pour une protection renforcée
- **Larges branches** inclinables réglables en longueur pour s'adapter à toutes les morphologies
- **Embouts softform anti-dérapants** pour un maintien parfait et plus de confort

Domaines d'utilisation :

- Soudure, fonderie, expositions aux rayons infra-rouge ET ultra-violets
- Travaux en extérieur, protection solaire

uvex

Versions disponibles :

 <p>Ecran flip-up de remplacement : 9104.081</p>	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage :</p> <p>Flip-up : Norme : Marquage flip up : Marquage monture :</p>	<p>9104.041 noir PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision plus EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.F.CE</p> <p>PC gris infradur / teinte 1,7 EN 166 + EN 169 1,7.W.1.F.T.K.CE W.166.S.CE</p>
 <p>Ecran flip-up de remplacement : 9104.083</p>	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme :</p> <p>Flip-up : Norme : Marquage flip up : Marquage monture :</p>	<p>9104.043 noir PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision plus EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.F.CE</p> <p>PC gris infradur / teinte 3 EN 166 + EN 169 3.W.1.F.T.K.CE W.166.S.CE</p>
 <p>Ecran flip-up de remplacement : 9104.084</p>	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme :</p> <p>Flip-up : Norme : Marquage flip up : Marquage monture :</p>	<p>9104.044 noir PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision plus EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.F.CE</p> <p>PC gris infradur / teinte 4 EN 166 + EN 169 4.W.1.F.T.K.CE W.166.S.CE</p>
 <p>Ecran flip-up de remplacement : 9104.085</p>	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme :</p> <p>Flip-up : Norme : Marquage flip up : Marquage monture :</p>	<p>9104.045 noir PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision plus EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.F.CE</p> <p>PC gris infradur / teinte 5 EN 166 + EN 169 5.W.1.F.T.K.CE W.166.S.CE</p>
 <p>Ecran flip-up de remplacement : 9104.086</p>	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme :</p> <p>Flip-up : Norme : Marquage flip up : Marquage monture :</p>	<p>9104.046 noir PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision plus EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.F.CE</p> <p>PC gris infradur / teinte 6 EN 166 + EN 169 6.W.1.F.T.K.CE W.166.S.CE</p>

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	<p>Filtre infra-rouge + ultra-violet gris :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nouvelle génération de filtre : teintes 1,7 – 3 – 4 – 5 et 6 ▪ Protection IR+UV 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Atténue la luminosité ➤ Parfaite reconnaissance des couleurs ➤ Minimisation des impacts dus étincelles de soudure
	<p>Monture très enveloppante :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Protection sus orbitale, sous-orbitale ▪ Larges branches protectrices 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Protection renforcée contre les projections de particules et l'intrusion de poussières
	<p>Branches personnalisables :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Possibilité d'inclinaison ▪ Possibilité d'allonger les branches 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adaptabilité à chaque visage ➤ Confort supérieur
	<p>Possibilité de verres à la vue :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Les verres incolores peuvent être personnalisés à la vue de chacun 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adaptation à tous
	<p>Version sans face-relevable :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Réf uvex 9116 avec oculaires teintés 1,7 à 6 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adaptation à toutes les situations

COURBES DE TRANSMISSION DES FILTRES GRIS UV et INFRA ROUGE

