




Serrures anti-panique
à verrouillage
automatique


DORMA SVP 5000




Porte pleine (porte à recouvrement)



Porte pleine (porte à fleur)



Porte encadrée



DORMA SVP 5xxx

Serrure anti-panique à verrouillage automatique avec mise en route mécanique. Verrouillage mécanique à la fermeture assuré en deux points par ressort précontraint. Sécurité de verrouillage à trois niveaux.


Pêne de commande universel DIN L/R avec tête de 24 mm. Déverrouillage anti-panique par béquille intérieure, accès de l'extérieur par déverrouillage sur le cylindre, à l'aide d'une clef. Pêne dormant en acier inox de 20 mm. Fouillot de 9 mm. Coffre traité anti-corrosion, tête en inox et tôle de fermeture chromée.

Exécution:


- Cylindre profil européen Cylindre rond
 - Porte à recouvrement (tête 235 x 20, gâche équerre)
 - Porte à fleur (235 x 24, gâche plate)
 - Porte à profilé tubulaire (tête 270 x 24, gâche plate)
- Distance ... mm
Axe ... mm
DIN ...

 SVP5xxx

SVP 52xx / SVP 53xx



SVP 57xx / SVP 58xx



| Cylindre | Entraxe A | Type de porte | Axe B | Sens DIN | Type de serrure | Référence | | |
|--|-----------|---|-------|------------------------------------|-----------------|------------|---------------|------------|
| Profil européen  | 72 | Porte à recouvrement Têteière 235 x 20 | 55 | L | SVP5251 | 15 5251 00 | | |
| | | | | R | SVP 5252 | 15 5252 00 | | |
| | | | 60 | L | SVP 5261 | 15 5261 00 | | |
| | | | | R | SVP 5262 | 15 5262 00 | | |
| | | | 65 | L | SVP5271 | 15 5271 00 | | |
| | | | | R | SVP 5272 | 15 5272 00 | | |
| | | | 80 | L | SVP5281 | 15 5281 00 | | |
| | | | | R | SVP 5282 | 15 5282 00 | | |
| | | | 100 | L | SVP5291 | 15 5291 00 | | |
| | | | | R | SVP 5292 | 15 5292 00 | | |
| | | | 92 | Porte à fleur Têteière 235 x 24 | 55 | L/R | SVP5257/5258 | 15 5257 00 |
| | | | | | 60 | L/R | SVP 5267/5268 | 15 5267 00 |
| | 65 | L/R | | | SVP 5277/5278 | 15 5277 00 | | |
| | 92 | Profilé tubulaire Têteière 270 x 24 | 35 | L/R | SVP 5719 | 15 5719 00 | | |
| | | | 45 | L/R | SVP 5739 | 15 5739 00 | | |

Toutes les mesures sont en mm

Autres variantes sur demande

L = DIN-gauche

R = DIN-droite

DORMA GmbH + Co. KG

Postfach 40 09
D-58247 Ennepetal
Tél. + 49 (0) 23 33/793- 0
Fax +49 (0) 23 33/79 34 95
[wwwdorma.de](http://www.dorma.de)

DORMA France S.A.S.

Europarc
42, rue Eugène Dupuis
F - 94046 Créteil
Tél. +33(0) 1 41 94 24 00
Fax général
+33(0) 1 41 94 24 01
Fax commandes
+33(0) 1 41 94 24 18

contact.france@dorma.com
www.dorma.fr