


FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3455

Couleur de l'enduit	Noir
Couleur de la doublure	Bleu
Conception	Enduction ¾
Enduit	NBR (Caoutchouc nitrile)
Texture du revêtement	Micro-mousse
Support	UHMPE-verre-nylon, élasthanne
Palm thickness (mm)	1.10



Dimensions

Fourchette de taille	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)	Taille 12 (XXXL)
Longueur totale du gant (+/-10 mm)	210	225	230	235	245	250	255
Longueur du poignet (mm)	60	65	70	75	80	80	85
Largeur du poignet (mm)	68	73	75	78	80	80	80
Largeur de la paume (mm)	90	92	98	102	107	110	113
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir	Vert

Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Oui
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3455

Valeurs types de performance

EN ISO 21420: Exigences générales Dextérité	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Résistance à l'abrasion	> 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 B. Résistance à la coupure	Indice > 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Résistance aux déchirures	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Résistance à la perforation	> 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Résistance à la coupure ISO	≥ 10 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Oui
REACH compliant	Oui
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certifiés
Lavable	40°C/104°F
Sanitized®	Oui



Caractéristiques particulières

FDA compliant	Oui
Compatible avec les écrans tactiles	Oui



FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3455

Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Nombre de sacs plastiques par boîte	6
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 200

Poids

Fourchette de taille	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)	Taille 12 (XXXL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	48	52	52	62	68	72	76
Poids brut (kg)	4.65	5	5.35	5.6	6	6.3	6
Poids d'une boîte (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Poids net (kg)	3.7	4.0	4.4	4.6	5.0	5.3	5.0

Date d'émission: 24/03/2023

