





**Porte en applique sans profil de fond inférieur,  
2 et 4 portes**



## Composants nécessaires

pour armoires à 2 portes



**Hawa Folding Concepta III 25 Pull, à gauche**


Aluminium, anodisé

|                                                                                                  | N°.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hawa Folding Concepta III 25 Pull, garniture de base, hauteur de porte 1900–2700 mm              | 31507 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, garniture d'escamotage, à gauche                           | 31512 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 2 portes, à gauche, aluminium, anodisé        | 31514 |
| Hawa Folding Concepta III 25, kit de montants, hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, anodisé | 31520 |

Aluminium, noir anodisé

|                                                                                                       | N°.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hawa Folding Concepta III 25 Pull, garniture de base, hauteur de porte 1900–2700 mm                   | 31507 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, garniture d'escamotage, à gauche                                | 31512 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 2 portes, à gauche, aluminium, noir anodisé        | 31521 |
| Hawa Folding Concepta III 25, kit de montants, hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, noir anodisé | 31527 |


pour armoires à 4 portes



**Hawa Folding Concepta III 25 Pull, à gauche/à droite**

Aluminium, anodisé

|                                                                                                  | Pcs. | N°.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Hawa Folding Concepta III 25 Pull, garniture de base, hauteur de porte 1900–2700 mm              | 2    | 31507 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, garniture d'escamotage, à gauche                           | 1    | 31512 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, garniture d'escamotage, à droite                           | 1    | 31513 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 4 portes, aluminium, anodisé                  | 1    | 31518 |
| Hawa Folding Concepta III 25, kit de montants, hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, anodisé | 2    | 31520 |



**Hawa Folding Concepta III 25 Pull, à droite**

Aluminium, anodisé

|                                                                                                  | N°.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hawa Folding Concepta III 25 Pull, garniture de base, hauteur de porte 1900–2700 mm              | 31507 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, garniture d'escamotage, à droite                           | 31513 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 2 portes, à droite, aluminium, anodisé        | 31515 |
| Hawa Folding Concepta III 25, kit de montants, hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, anodisé | 31520 |


Aluminium, noir anodisé

|                                                                                                       | N°.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hawa Folding Concepta III 25 Pull, garniture de base, hauteur de porte 1900–2700 mm                   | 31507 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, garniture d'escamotage, à droite                                | 31513 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 2 portes, à droite, aluminium, noir anodisé        | 31522 |
| Hawa Folding Concepta III 25, kit de montants, hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, noir anodisé | 31527 |

Aluminium, noir anodisé

|                                                                                                       | Pcs. | N°.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Hawa Folding Concepta III 25 Pull, garniture de base, hauteur de porte 1900–2700 mm                   | 2    | 31507 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, garniture d'escamotage, à gauche                                | 1    | 31512 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, garniture d'escamotage, à droite                                | 1    | 31513 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 4 portes, aluminium, noir anodisé                  | 1    | 31525 |
| Hawa Folding Concepta III 25, kit de montants, hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, noir anodisé | 2    | 31527 |

**pour armoires à 3 portes**



**Hawa Folding Concepta III 25 Pull, à gauche avec  
Hawa Concepta III 35 Pull, à droite,**


**Aluminium, anodisé**

|                                                                                                  | N°.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hawa Folding Concepta III 25 Pull, garniture de base, hauteur de porte 1900–2700 mm              | 31507 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, garniture d'escamotage, à gauche                           | 31512 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 3 portes, à gauche, aluminium, anodisé        | 31516 |
| Hawa Folding Concepta III 25, kit de montants, hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, anodisé | 31520 |
| Hawa Concepta III 35 Push/Pull, garniture de base à droite, hauteur de porte 1900–2700 mm        | 30997 |
| Hawa Concepta III 25/35 Pull, garniture d'escamotage, à droite                                   | 31001 |
| Profil de montant, pour hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, anodisé, L= 2474 mm            | 30771 |
| Kit de ferrures d'assemblage 55 mm, assemblage face extérieure avec corps, en haut et en bas     | 31005 |

**Aluminium, noir anodisé**

|                                                                                                       | N°.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hawa Folding Concepta III 25 Pull, garniture de base, hauteur de porte 1900–2700 mm                   | 31507 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, garniture d'escamotage, à gauche                                | 31512 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 3 portes, à gauche, aluminium, noir anodisé        | 31523 |
| Hawa Folding Concepta III 25, kit de montants, hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, noir anodisé | 31527 |
| Hawa Concepta III 35 Push/Pull, garniture de base à droite, hauteur de porte 1900–2700 mm             | 30997 |
| Hawa Concepta III 25/35 Pull, garniture d'escamotage, à droite                                        | 31001 |
| Profil de montant, pour hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, anodisé, L= 2474 mm                 | 30771 |
| Kit de ferrures d'assemblage 55 mm, assemblage face extérieure avec corps, en haut et en bas          | 31005 |

**Hawa Configurateur**



**Hawa Folding Concepta III 25 Pull, à droite avec  
Hawa Concepta III 35 Pull, à gauche**

**Aluminium, anodisé**

|                                                                                                  | N°.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hawa Folding Concepta III 25 Pull, garniture de base, hauteur de porte 1900–2700 mm              | 31507 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, garniture d'escamotage, à droite                           | 31513 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 3 portes, à droite, aluminium, anodisé        | 31517 |
| Hawa Folding Concepta III 25, kit de montants, hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, anodisé | 31520 |
| Hawa Concepta III 35 Push/Pull, garniture de base à gauche, hauteur de porte 1900–2700 mm        | 30996 |
| Hawa Concepta III 25/35 Pull, garniture d'escamotage, à gauche                                   | 31000 |
| Profil de montant, pour hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, anodisé, L= 2474 mm            | 30771 |
| Kit de ferrures d'assemblage 55 mm, assemblage face extérieure avec corps, en haut et en bas     | 31005 |

**Aluminium, noir anodisé**


|                                                                                                       | N°.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hawa Folding Concepta III 25 Pull, garniture de base, hauteur de porte 1900–2700 mm                   | 31507 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, garniture d'escamotage, à droite                                | 31513 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 3 portes, à droite, aluminium, noir anodisé        | 31524 |
| Hawa Folding Concepta III 25, kit de montants, hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, noir anodisé | 31527 |
| Hawa Concepta III 35 Push/Pull, garniture de base à gauche, hauteur de porte 1900–2700 mm             | 30996 |
| Hawa Concepta III 25/35 Pull, garniture d'escamotage, à gauche                                        | 31000 |
| Profil de montant, pour hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, anodisé, L= 2474 mm                 | 30771 |
| Kit de ferrures d'assemblage 55 mm, assemblage face extérieure avec corps, en haut et en bas          | 31005 |

## Liste des pièces détachées inclus dans les garnitures

### Garniture pour 1 porte à coulissement-repliement et escamotage jusqu'à 25 kg

|                                                                                     | N°.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hawa Folding Concepta III 25 Pull, garniture de base, hauteur de porte 1900–2700 mm | 31507 |




#### Garniture composée de :

|                                                                                     |                                                                                     | 31507 | N°.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    | Coulisseaux pour fixation de charnière, plastique, noir                             | 4     | 30686 |
|    | Embase pour charnière avec réglage de la hauteur, acier, nickelé                    | 1     | 30738 |
|    | Charnière à corps, avec amortisseur et ressort de fermeture, acier, nickelé         | 4     | 31070 |
|   | Charnière à corps central, sans ressorts, acier, mat nickelé                        | 4     | 31362 |
|  | Vis pour charnières à corps et à corps central, 4x16 mm, kit de 26 pièces           | 1     | 31533 |
|  | Chariot de repliement, nickelé                                                      | 1     | 31313 |
|  | Charnière pour chariot de repliement                                                | 1     | 31314 |
|  | Amortisseur                                                                         | 1     | 31222 |
|  | Tampon de butée réglable, plastique, anthracite                                     | 1     | 31550 |
|  | Kit d'outil de réglage                                                              | 1     | 31047 |
|  | Vis à tête fraisée 4,5x16 mm, acier, zingué, kit de 28 pièces                       | 1     | 31529 |
|  | Kit de vis pour rail de roulement double et fixation de ferrure d'assemblage en bas | 1     | 31530 |

### Garniture d'escamotage adaptée







|                                                                        | N°.   |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, garniture d'escamotage, à gauche | 31512 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, garniture d'escamotage, à droite | 31513 |

#### Garniture composée de :

|                                                                                     |                                                                  | 31512 | 31513 | N°.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|    | Unité escamotable Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, à gauche | 1     |       | 31004 |
|    | Équerre de butée Pull, acier, zingué                             | 1     | 1     | 31541 |
|   | Protection d'escamotage, plastique, noir                         | 1     | 1     | 30966 |
|  | Unité escamotable Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, à droite |       | 1     | 31046 |





**Kits de rails adaptés pour 2 et 4 portes, aluminium, anodisé**

|                                                                                           | N°.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 2 portes, à gauche, aluminium, anodisé | 31514 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 2 portes, à droite, aluminium, anodisé | 31515 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 4 portes, aluminium, anodisé           | 31518 |

| Garniture composée de :                                                                                                                                                  |       |       |       | N°.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                          | 31514 | 31515 | 31518 |       |
|  Rail de roulement double, en haut à gauche, aluminium, anodisé, L= 820 mm              | 1     |       | 1     | 31339 |
|  Rail de roulement avant, aluminium, anodisé, L= 1272 mm                                | 1     | 1     |       | 31210 |
|  Rail de roulement cintré, à gauche, aluminium, anodisé                                | 1     |       | 1     | 31365 |
|  Rail de guidage en bas à gauche, aluminium, anodisé, L= 820 mm                       | 1     |       | 1     | 31336 |
|  Ferrure d'assemblage, en haut à gauche L= 788 mm                                     | 1     |       | 1     | 31370 |
|  Profil de raccordement pour ferrure d'assemblage, en haut, aluminium, L= 500 mm      | 1     | 1     | 2     | 30977 |
|  Clips de ferrure d'assemblage, en bas, plastique, noir, L= 94 mm                     | 3     | 3     | 6     | 31086 |
|  Support rail de roulement et pièce de raccordement pour rail de roulement cintré     | 1     | 1     | 2     | 31543 |
|  Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 4 pièces              | 1     | 1     | 2     | 23645 |
|  Vis à tête fraisée pour adaptateur de rail de roulement, 4,5x16 mm, kit de 16 pièces | 1     | 1     | 2     | 31585 |



Suite du tableau colonne suivante

Tableau suite de la colonne précédente

|                                                                                                                                                             |  |   |   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|
|  Rail de roulement double, en haut à droite, aluminium, anodisé, L= 820 mm |  | 1 | 1 | 31340 |
|  Rail de roulement cintré, à droite, aluminium, anodisé                    |  | 1 | 1 | 31366 |
|  Rail de guidage en bas à droite, aluminium, anodisé, L= 820 mm            |  | 1 | 1 | 31337 |
|  Ferrure d'assemblage, en haut à droite L= 788 mm                          |  | 1 | 1 | 31371 |
|  Rail de roulement avant, aluminium, anodisé, L= 2539 mm                   |  |   | 1 | 31343 |

**Kit de montant, aluminium, anodisé**






|                                                                                                  | N°.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hawa Folding Concepta III 25, kit de montants, hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, anodisé | 31520 |

| Garniture composée de :                                                                                                                                                           |       |  |  | N°.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|-------|
|                                                                                                                                                                                   | 31520 |  |  |       |
|  Profil de montant, pour hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, anodisé, L= 2474 mm         | 1     |  |  | 30771 |
|  Cache pour joint de porte, pour hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, anodisé, L= 2700 mm | 1     |  |  | 31232 |
|  Clip de maintien pour cache 2700 mm, plastique, noir, kit de 8 pièces                         | 1     |  |  | 31503 |

**Kits de rails adaptés pour 3 portes, aluminium, anodisé**




|                                                                                           | N°.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 3 portes, à gauche, aluminium, anodisé | 31516 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 3 portes, à droite, aluminium, anodisé | 31517 |

**Garniture composée de :**

|                                                                                     | 31516 | 31517 | N°.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|    | 1     |       | 31339 |
|    | 1     | 1     | 31341 |
|    | 1     |       | 31365 |
|  | 1     |       | 31336 |
|  | 1     |       | 31370 |
|  | 1     | 1     | 30977 |
|  | 3     | 3     | 31086 |
|  | 1     | 1     | 31543 |
|  | 1     | 1     | 24870 |
|  | 1     | 1     | 31538 |
|  | 1     | 1     | 31587 |






Suite du tableau colonne suivante

Tableau suite de la colonne précédente

|                                                                                   |                                                                           |   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-------|
|  | Rail de roulement double, en haut à droite, aluminium, anodisé, L= 820 mm | 1 | 31340 |
|  | Rail de roulement cintré, à droite, aluminium, anodisé                    | 1 | 31366 |
|  | Rail de guidage en bas à droite, aluminium, anodisé, L= 820 mm            | 1 | 31337 |
|  | Ferrure d'assemblage, en haut à droite L= 788 mm                          | 1 | 31371 |






**Kits de rails adaptés pour 2 et 4 portes, aluminium, noir anodisé**

|                                                                                                | N°.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 2 portes, à gauche, aluminium, noir anodisé | 31521 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 2 portes, à droite, aluminium, noir anodisé | 31522 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 4 portes, aluminium, noir anodisé           | 31525 |

|                                                                                     |                                                                                      | 31521 | 31522 | 31525 | N°.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Garniture composée de :</b>                                                      |                                                                                      |       |       |       |       |
|    | Rail de roulement double, en haut à gauche, aluminium, anodisé, L= 820 mm            | 1     |       | 1     | 31339 |
|    | Rail de roulement avant, aluminium, noir anodisé, L= 1272 mm                         | 1     | 1     |       | 31211 |
|   | Rail de roulement cintré, à gauche, aluminium, noir anodisé                          | 1     |       | 1     | 31367 |
|  | Rail de guidage en bas à gauche, aluminium, anodisé, L= 820 mm                       | 1     |       | 1     | 31336 |
|  | Ferrure d'assemblage, en haut à gauche L= 788 mm                                     | 1     |       | 1     | 31370 |
|  | Profil de raccordement pour ferrure d'assemblage, en haut, aluminium, L= 500 mm      | 1     | 1     | 2     | 30977 |
|  | Clips de ferrure d'assemblage, en bas, plastique, noir, L= 94 mm                     | 3     | 3     | 6     | 31086 |
|  | Support rail de roulement et pièce de raccordement pour rail de roulement cintré     | 1     | 1     | 2     | 31543 |
|  | Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 4 pièces              | 1     | 1     | 2     | 23645 |
|  | Vis à tête fraisée pour adaptateur de rail de roulement, 4,5x16 mm, kit de 16 pièces | 1     | 1     | 2     | 31585 |

Suite du tableau colonne suivante

Tableau suite de la colonne précédente

|                                                                                   |                                                                           |   |   |   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|
|  | Feutre couvrant pour bord de coupe noir                                   | 1 | 1 | 1 | 52117 |
|  | Rail de roulement double, en haut à droite, aluminium, anodisé, L= 820 mm |   | 1 | 1 | 31340 |
|  | Rail de roulement cintré, à droite, aluminium, noir anodisé               |   | 1 | 1 | 31368 |
|  | Rail de guidage en bas à droite, aluminium, anodisé, L= 820 mm            |   | 1 | 1 | 31337 |
|  | Ferrure d'assemblage, en haut à droite L= 788 mm                          |   | 1 | 1 | 31371 |
|  | Rail de roulement avant, aluminium, noir anodisé, L= 2539 mm              |   |   | 1 | 31344 |







**Kit de montant, aluminium, noir anodisé**

|                                                                                                       | N°.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hawa Folding Concepta III 25, kit de montants, hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, noir anodisé | 31527 |

|                                                                                     |                                                                                                    | 31527 | N°.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>Garniture composée de :</b>                                                      |                                                                                                    |       |       |
|  | Profil de montant, pour hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, anodisé, L= 2474 mm              | 1     | 30771 |
|  | Cache pour joint de porte, pour hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, noir anodisé, L= 2700 mm | 1     | 31233 |
|  | Clip de maintien pour cache 2700 mm, plastique, noir, kit de 8 pièces                              | 1     | 31503 |



# Kits de rails adaptés pour 3 portes, aluminium, noir anodisé

|                                                                                                | N°.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 3 portes, à gauche, aluminium, noir anodisé | 31523 |
| Hawa Folding Concepta III 20/25, kit de rails pour 3 portes, à droite, aluminium, noir anodisé | 31524 |

|                                                                                     |                                                                                      | 31523 | 31524 | N°.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Garniture composée de :</b>                                                      |                                                                                      |       |       |       |
|    | Rail de roulement double, en haut à gauche, aluminium, anodisé, L= 820 mm            | 1     |       | 31339 |
|    | Rail de roulement avant, aluminium, noir anodisé, L= 1954 mm                         | 1     | 1     | 31342 |
|    | Rail de roulement cintré, à gauche, aluminium, noir anodisé                          | 1     |       | 31367 |
|  | Rail de guidage en bas à gauche, aluminium, anodisé, L= 820 mm                       | 1     |       | 31336 |
|  | Ferrure d'assemblage, en haut à gauche L= 788 mm                                     | 1     |       | 31370 |
|  | Profil de raccordement pour ferrure d'assemblage, en haut, aluminium, L= 500 mm      | 1     | 1     | 30977 |
|  | Clips de ferrure d'assemblage, en bas, plastique, noir, L= 94 mm                     | 3     | 3     | 31086 |
|  | Support rail de roulement et pièce de raccordement pour rail de roulement cintré     | 1     | 1     | 31543 |
|  | Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 6 pièces              | 1     | 1     | 24870 |
|  | Kit de tampons de butée pour 3 vantaux Push/Pull                                     | 1     | 1     | 31538 |
|  | Vis à tête fraisée pour adaptateur de rail de roulement, 4,5x16 mm, kit de 24 pièces | 1     | 1     | 31587 |
|  | Feutre couvrant pour bord de coupe noir                                              | 1     | 1     | 52117 |

Suite du tableau colonne suivante


Tableau suite de la colonne précédente

|                                                                                   |                                                                           |   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-------|
|  | Rail de roulement double, en haut à droite, aluminium, anodisé, L= 820 mm | 1 | 31340 |
|  | Rail de roulement cintré, à droite, aluminium, noir anodisé               | 1 | 31368 |
|  | Rail de guidage en bas à droite, aluminium, anodisé, L= 820 mm            | 1 | 31337 |
|  | Ferrure d'assemblage, en haut à droite L= 788 mm                          | 1 | 31371 |


## Profils de renforcement

|                                                                                   |                                                                                             | N°.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | Profil de renforcement pour rail de roulement, avant, 2765 mm, 4 portes, aluminium, anodisé | 52109 |
|                                                                                   | Profil de renforcement pour rail de roulement, avant, 2085 mm, 3 portes, aluminium, anodisé | 52110 |

## Profils de fond inférieur

|                                                                                     |                                                                       | N°.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
|  | Kit de profil de fond inférieur,<br>2 portes, aluminium, anodisé      | 52089 |
|                                                                                     | Kit de profil de fond inférieur,<br>3 portes, aluminium, anodisé      | 52090 |
|                                                                                     | Kit de profil de fond inférieur,<br>4 portes, aluminium, anodisé      | 52091 |
|                                                                                     | Kit de profil de fond inférieur,<br>2 portes, aluminium, noir anodisé | 52092 |
|                                                                                     | Kit de profil de fond inférieur,<br>3 portes, aluminium, noir anodisé | 52093 |
|                                                                                     | Kit de profil de fond inférieur,<br>4 portes, aluminium, noir anodisé | 52094 |

## Accessoires

|                                                                                     |                                                                           | N°.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | Gabarit de fraisage pour charnière de repliement                          | 52121 |
|  | Pièce de centrage magnétique, avec gabarit de perçage, aluminium, anodisé | 24006 |

### Ferrure de redressement

→ Détails sous accessoires à partir de la page 321

#### Aluminium, brut

|                                                                                   |                                                             | N°.          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Ferrure de redressement pour portes 2040–2600 mm, aluminium | 056.3192.072 |
|                                                                                   | Ferrure de redressement pour portes 1715–2275 mm, aluminium | 056.3192.079 |

#### Aluminium, anodisé

|                                                                                   |                                                                      | N°.          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Ferrure de redressement pour portes 2240–2850 mm, aluminium, anodisé | 056.3192.071 |
|                                                                                   | Ferrure de redressement pour portes 2040–2600 mm, aluminium, anodisé | 056.3192.082 |


#### Aluminium, noir anodisé

|                                                                                     |                                                                                        | N°.          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Ferrure de redressement pour portes 2240–2850 mm, aluminium, noir anodisé, incl. cache | 056.3192.074 |
|                                                                                     | Ferrure de redressement pour portes 2040–2600 mm, aluminium, noir anodisé              | 056.3192.075 |
|                                                                                     | Ferrure de redressement pour portes 1715–2275 mm, aluminium, noir anodisé              | 056.3192.081 |


### Dispositif d'arrêt automatique

Pour la mise hors circuit sécurisée des appareils électriques lorsque les portes sont fermées, nous recommandons la SafetyBox de la société Halemeier, qui convient pour toute la famille Hawa Concepta III.  
[www.halemeier.de](http://www.halemeier.de)

### Éléments de centrage





### Porte en applique avec profil de fond inférieur, 2 et 4 portes



\* Profil de renforcement pour installations à 3 et 4 portes sans parois centrales

\*\* Recommandation : Utiliser un pied d'ajustage


### Portes allant du sol au plafond sans fond de meuble, 2 et 4 portes



\* Profil de renforcement pour installations à 3 et 4 portes sans parois centrales


\*\* Recommandation : Utiliser un pied d'ajustage

Porte en applique sans profil de fond inférieur, 3 portes






\* Profil de renforcement pour installations à 3 et 4 portes sans parois centrales

\*\* Recommandation : Utiliser un pied d'ajustage




Armoire superposée




## Calcul de la profondeur de ferrure



### Porte affleurante



### Porte en saillie



|         | mm                  |
|---------|---------------------|
| T2      | $TB + 92 + Z3 - M2$ |
| KT2     | $\geq T2$           |
| E2      | $TB - M2$           |
| M2 min. | $\geq S + 75$       |
| M2 max. | $\leq TB - 250$     |



- S = Épaisseur de porte
- Z = Joint
- E2 = Profondeur d'escamotage
- T2 = Profondeur de ferrure
- TB = Largeur de porte
- TH = Hauteur de porte
- KT2 = Profondeur de corps
- LMB = Largeur intérieure
- M2 = Saillie de la porte par rapport au corps

## Accessoires

- Ferrure de redressement à partir de la page 321

## Planification/exécution

Configurez en quelques clics sur [www.hawa.com/configurateur](http://www.hawa.com/configurateur)

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur [www.hawa.com](http://www.hawa.com).